

**Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste
Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads**

Paskaidrojuma raksts.

Sakaru kabeļu kanalizācija

Projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.36-21/2218/1082. no 30.05.2014.

Projektā paredzēts:

1. No esošās sakaru kabeļu kanalizācijas akas Vējiņu un Rožu ielas stūri izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju pa Rožu ielā ar divām caurulēm EVOTEL Ø 100mm tipa un piecu sakaru kabeļu kanalizācijas aku (tipa KP PEH) uzstādīšanu; pa Vējiņu ielā izpildīt papildcauruļu izbūvi (divas caurules) pa esošo sakaru kabeļu kanalizācijas trasi - ~11 m.
2. Ievadu uz projektējamo ēku izbūvēt no projektējamās sakaru kabeļu kanalizācijas akas TA-V ar vienu EVOTEL (Ø 100mm; L=6.00m) cauruli.
3. Sakaru kabeļu kanalizācijas dziļums 0.5 – 1.0 m saskaņā ar griezumiem.
4. Būvniecības gaitā paredzēt esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību.
5. Iekšējie sakaru tīkli paredzēti projekta „VS” sadaļā.

Visus darbus veikt saskaņā ar SIA „Lattelecom” standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām normām:

- LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);
- Ministru kabineta noteikumi Nr.256 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”;
- „Aizsargjoslu likums”;
- Ministru kabineta noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Sastādīja

L. Potapenko