

APZĪMĒJUMI

gaismekļi

5 LED gaismeklis pie griestiem
Ø225 mm, 120°, 3500K, 1800Lm,
IP44, 18W (ELMO)

6 Gaismeklis pie sienas
BASIC SMALL, d=260 mm, E27, 54W,
IP65, IK10 (LEDS C4)

TEHNISKO TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR	*TELPAS NOSAUKUMS*	*PLATĪBA*
301.	*Kāpņu telpa*	*10.0 m²*
302.	*Apkures telpa*	*16.2 m²*
	Kopā tehniskās telpas:	*26.2 m²*

PIEZĪMES

1. Jebkādas izmaiņas vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pasūtītāju.

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306	
	pasūtītājs Mārupes novada Dome	
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums TEHNISKO TELPU GRIESTU PLĀNS		stadija TP ARD 15 M 1:100
proj.vad.	Andris Vītols	Pasūtījuma Nr. 2014-12
arhitekts	Ieva Spriņģe	Arhīva Nr. ...
int. dizainere	Rita Soliženko	Datums 24.09.2014.
...		Datums 24.09.2014.