



TOPOGRĀFIJAS APZĪMĒJUMI

- Seguma mala
- Uzstādītā kadastra robeža
- Nominālā kadastra robeža (M 1:10000)
- Plānotā kadastra robeža
- Kadastra numurs
- Nogāze
- Nogāzes pāde
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Sadzīves kanalizācijas apvedvads
- Lietus ūdens kolektors
- Telekomunikāciju kabeļi
- Telekomunikāciju galvends
- Ziemeļpuguma kabeļi

- Apgabojuma vads
- Teritorijas ierobežojums
- Elvas
- Žogi
- Koka
- Mauriņi, zāliņi
- Krūms
- Inženierkomunikāciju atzīmes
- Ūdens hidrants
- Apgabojuma balsts
- Caurule
- Almens
- Elektroapgādes atzīme
- Elektroapgādes atzīme

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Ase līnija
- Asfaltbetona seguma mala
- Normāla seguma mala
- Izmēri
- Būvdarbu robeža
- Nozīmējamie izoli
- Komunikāciju atzīmes regulēšana
- Esošās sadzīves apstākļi līdz projektējamajam stadijām
- Atzīmējums
- Kabeļu rezerves caurule
- 1m plata drošības josla
- 0.4kV apgaismojuma zemes kabeļi
- Atzīmējums D110mm
- Galvenās līnijas
- Betona apmale BR 100.30.15(12cm virs brauktuves)
- Betona apmale BR 100.20.08
- Betona apmale BR 100.22.15(2cm virs brauktuves)

- Projektētā caurule
- Projektētā grāvis nogāze
- Projektētā pārsvītums (%)
- Atzīmējums starp līniju punktiem (m)
- Brauktuves atzīmējums
- Projektētā brauktuves augstuma atzīme
- Projektētā brauktuves augstuma atzīme uz borta
- Izmēra punkti

Esošām gāzes vadu līnijām, kas atrodas brauktuvē, ieteicams uzstādīt aizsargus "emaga" tipa līkai ar logotipu "Lattelecom".
Aukstā vārdam jābūt LVS EN 124 prasībām, komunikāciju atzīmēm jābūt "peldošā" tipa (40 g).

Paredzētais esošo Lattelecom kabeļu pārvietošana pa jauno trasu saskaņā ar 3.3.3. lēmumu "Vārdiņš, šīrīte, tīds VST".
Viemaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbiniekiem jānodrošina VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu.

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. LKS-62 koordinātu sistēma.
3. Baltijas augstumu sistēma.
4. Būvdarbu laikā jānodrošina visu virzāmo un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
6. Visas esošās caurules paredzētas demontēt un aizstāt ar jaunām caurulēm.
7. Nobrauktuves izbūvēšanas līdz sarkanajai līnijai, ja nav norādīts citādi.
8. Nobrauktuves izbūvēšanas līdz gabalim pilnībā nodrošināt ierīkoti ar R=3m, ja nav norādīts citādi.
9. Nogāzes izbūvēšanas ar slīpumu 1:1.5.



	PASŪTĪTĀJS:		Mārupes novada Dome	
	OBJEKTS:		Kumales (no Ventas līdz Stīpeles ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietuss ūdens kanalizāciju, Mārupē	
	Izstrādāja	Uzvalde	Paraksts	Datums
	Būvproj. vad. I. Vostrikova			07.2014
Projektdarbs		I. Vostrikova		07.2014
Pārbaudīja		B. France		07.2014
		Vertikālais plāns		Līniju Nr. 5.21/262-2013/1.4/026 Arhīva Nr.
				Mērogs: 1:500
				Stadija
				Lapas
				Ras.Nr.
				TP
				GT-3-2