















Pieņemtie apzīmējumi

NR	Apzīmējums	Marka	Nosaukums	Piezīmes
1		NX-8E	Apsardzes kontrolpanelis, 8-192 zonas, 8 raj.	
2		NX-148(E)	LCD šķidro kristālu tastatūra	
3			Komutācijas skapis	
4		LC-102PIGBSS	Dubultās tehnoloģijas PIR+GBD detektors	
5		LC-100PI	Infrasarkanais PIR detektors	
6		TLC-360	Griestu infrasarkanais PIR detektors darbības zona 360° 20m diametrs	
7		GBD-2	Dubultās tehnoloģijas stikla pīšanas detektors, darbības zona 10m.	
8		SC 516EG, SC555 AL, MS-57	Magnētiskais kontakts	
9		JB-720	Savienojuma kārba 65 x 65 x 18, 8kont.+ tampers	Iekšējā
10			Ei. sadale	
11		CQR 4x0,22	Signalizācijas kabelis	
12		CQR 8x0,22	Signalizācijas kabelis	
13		4x2x0.5	Datu kabelis UTP 5e kat.	
14		MMJ 3x1.5	Elektr. kabelis	

				SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS”			
				<p>Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē</p> <p>Apsardzes signalizācijas sistēma. Pieņemtie apzīmējumi</p>	Stadija	Marka	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	VS-ASS	-
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		21.07.2014		Lapa VS-ASS-4		Lapas 1
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		21.07.2014		Pasūtījuma Nr.2014-11		