


1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU SARAKSTS

POZĪCIJA PLĀNĀ	IZMĒRI	SKICE	SKAITS	PIEZĪMES
(garums x platums x biezums)				
1	2	3	5	6
PP-05-9	5950x910x265		1	-
		F1 <sub>lv</sub> =3,06kN; F1 <sub>lv</sub> =1,41kN		
PP-05-10	5950x1200x265		1	-
PP-05-11	5950x975x265		3	-
PP-05-12	5950x1200x265		1	-
PP-05-13	5950x1200x265		1	-
PP-05-14	5950x1200x265		1	-
PP-05-15	5950x1200x265		1	-
PP-05-16	5950x1200x265		1	-
PP-05-17	4795x1200x265		1	Papildus lineārā slodze garumvirz. 8,48kN/m

1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU SARAKSTS

POZĪCIJA PLĀNĀ	IZMĒRI	SKICE	SKAITS	PIEZĪMES
(garums x platums x biezums)				
1	2	3	5	6
PP-05-18	5950x1200x265		1	-
PP-05-19	5295x700x265		1	-
PP-05-20	5950x925x265		1	-
PP-05-21	5950x1200x265		1	-
PP-06	7205x1200x265		4	-
PP-06-1	7205x1200x265		2	-

Pieņemtie apzīmējumi:



F1<sub>lv</sub>=4,73kN - paslāvuja slodze no tērauda lenksijas  
F1<sub>lv</sub>=0,37kN - liecderīgā slodze no tērauda lenksijas

Slodze uz saļiekamā dzelzsbetona paneļiem  
Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: 6,50kN/m², tai skaitā panelu pašsvars 3,80kN/m²  
Normatīvā lietderīgā slodze uz pārseguma paneļiem: 3,0kN/m²

1	12.03.2015	A.Bolmanis	Koncentrēto slodžu vērtības
Dalās vad.	Arturs Bolmanis		28.10.2014
Izstrādāja	Arturs Bolmanis		28.10.2014
Pasūtītājs	MĀRUPES NOVADA DOME	Pasūtītuma Nr.	2014-12
Objekts	Pimsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste	Stadija	TEHN. PROJ.
Adrese	Rožu ielā 35, Mārupē, Mārupes novads	Sadala	BK
Rasējums		Mērogs	b/m
1. stāva pārseguma plātņu saraksts		Lapa	BK-4.02
		Lapas caurejošs Nr.	