Ielves rampas izbūves risinājums
Sidewalk ramp



Apvienotās ielves un velosipēda rampas izbūves risinājums
Sidewalk/bicycle road ramp

Pieņemto apzīmējumi / Legend

Esošās ielu sarkanās līnijas Existing street boundaries	Projektētais velosipēda ceļš Designed bicycle road
Zemes kadastra robeža ar numuru Parcel number and border	Projektētais vadlīniju krustpunkta brugāknens Designed tactile pavement (warning type)
Esošo ielu, ceļu malas Existing roads	Projektēta brugāta aviātekne Designed paved curved drainage channel
Projektētās ielas ass ar piketāžu Designed axis	Projektētā sab.tr. pieturvietas nojume Designed bus shelter
Projektētās ielas ass nosaukums Name of designed axis	Projektētās gōlijas Designed sewer gully
Projektētās asfalta brauktuves malas Designed road pavement edge	Griezuma vieta plānā Cross sections
Projektētas brauktuves apmales 100x22x15 (0cm) Designed road curb (elevated 0cm)	Projektētie cela zīmes stats Designed stanchion of traffic sign
Projektētas brauktuves apmales 100x30x15 (izceltas 12,0cm) Designed road curb (elevated 12cm)	Projektētas brauktuves šķērskritums Designed crossfall
Projektētās brauktuves apmales 100x22x15 (izceltas 2,0cm) Designed road curb (elevated 2,0cm)	Projektētie garenprofila (izspunkti) Designed vertical alignment elements
Projektētās brauktuves apmales 100x22x15 (izceltas 4,0cm) Designed road curb (elevated 4,0cm)	Projektētie garenprofila elementu parametri Parameters of vertical alignment
Projektētās ielves apmales 100x20x8 Designed sidewalk curb	Projektētās augstumatzīmes Designed surface heights
Projektētās ielves/velosipēda rampas Designed sidewalk/bicycle road ramp	SIA "BRD projekts" brauktuves un ielves malas Designed carriageway edge outside project area
Projektētie koki Designed trees	Projektētais elektrokabelis Designed electric cable (10kV)
Projektētā sadzīves kanalizācija Designed sewer collector	Projektētais elektrokabelis Designed electric cable (10kV)
Projektētā lietus ūdens kanalizācija Designed drainage collector	Projektētais elektrokabelis Designed electric cable
Projektētā attīrītā lietus ūdens kanalizācija Designed drainage collector (purified)	Projektētais elektrokabelis Designed electric cable
Projektētais gāzes vads Designed gas supply system	Projektēts apgaismojuma balsts Designed lighting pole
Projektētais ūdens vads Designed water supply system	
Projektētie dreņāžas tīkli Designed drainage	
Projektētā sakaru kanalizācija Designed communication networks	
Projektētais zemsprieguma elektrokabelis Designed electric cable (0,4kV)	
Projektētais 20kV elektrokabelis Designed electric cable (20kV)	
Projektētais ielu apgaismojuma kabelis Designed carriageway illuminance cable	
Projektētais apgaismojuma kabelis Designed illuminance cable	

Projektēto asfalta segumu savienot
ar esošo ielas segumu, esošā reljefa līmenī
Link designed pavement with existing road surface

Rezervēta vieta
autostāvvietu un velosipēda izbūvei
Reserved for prospective parking space and bicycle road

Projektēto asfalta segumu savienot
ar esošo ielas segumu, esošā reljefa līmenī
Link designed pavement with existing road surface

Rezervēta vieta
autostāvvietu un velosipēda izbūvei
Reserved for prospective parking space and bicycle road

Projektēto ielu un ietvju pieslēgums
"K.Ulmaņa gatves vietējā josla (posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai)"
tehniskā projekta risinājumiem
Link to designed pavements and footpaths of technical project "Local trafic road of K.Ulmaņa alley (from Kalnciema street to Upesgrīvas street)"

Notes:
1. All measurements are put in meters, if not mentioned otherwise;
2. "Vertical plan" must be viewed along with generalplan, amenity and greenery solutions (TS-AA) and other designed drawings;
3. Detail engineer supply networks can be viewed in engineer networks design project;
4. All kinds of reserve pipes and underground supply networks must be built before pavement construction;
5. Existing cables are located 1,0m below carriageway and 0,7m below sidewalks and soil;
6. Road curb Br100x30x15 must be elevated 12,0cm above carriageway surface level;
7. Road curb Br100x22x15 must be elevated:
   7.1. 2,0cm when separating carriageway and parking;
   7.2. 4,0cm when separating parking from sidewalk and greenery;
   7.3. 0,0cm when separating sidewalk/bicycle road ramp and carriageway;
8. Sidewalk and bicycle road ramp can be viewed in the example shown above;
9. Building site for road solutions is completely inside street boundaries including Brangulu street from Liela street to Maldugunu street, which is outside street boundaries;
10. Do not work with vibration machines above gas pipeline.

Piezīmes:
1. Visi izmēri ir doti metros, ja projektā nav norādīts citādi;
2. Rasējumus "Vertikālais plānojums" skatīt kopā ar ielu garenprofilu (TS-CD-19-22) un šķērsgriezumu (TS-CD-23-25) rasējumiem, būvprojekta ģenerālplānu, teritorijas sadalas labiekārtojuma risinājumiem (sadaļa TS-AA), būvprojekta darbu organizēšanas projektu (DOP-sējums 13.1), kā arī citiem projekta rasējumiem;
3. Detalizētus visa veida inženierkomunikāciju izbūves risinājumus skatīt projekta inženierkomunikāciju daļās,
4. Visa veida rezerves caurules un pazemes inženiertīklus izbūvēt pirms segas konstrukcijas būvniecības, skatīt arī (DOP-sējums 13.1). Pirms projektēto cela zīmju balstu uzstādīšanas, to zonā veikt izbūvēto elektrokabeļu atšurfēšanas darbus, precīzējot to novietojumu un projektēto cela zīmju uzstādīt ne tuvāk kā 0,6m no elektrokabeļa;
5. Esošie kabeļi atrodas 1,0m dziļumā zem braukšanas un 0,7m dziļumā zem zaļājām zonām un ietvēm,
6. Brauktuves apmales Br100x30x15 izcelt 12,0cm virs braukšanas segas virsmas
7. Brauktuves apmales Br100x22x15 izcelt:
   7.1. 2,0cm, atdalot braktuvi no autostāvvietas paplašinājuma;
   7.2. 4,0cm, atdalot autostāvvietas paplašinājumu no zaļās zonas;
   7.3. 0,0cm (vienā līmenī), atdalot ietves/velosipēda rampu no brauktuves;
8. Ietvju/velosipēdu rampu izbūves risinājumi skatīt pievienotajā shēmā;
9. Projekta teritorijas sadaļas ceļu risinājumu darbu robežas ir ielu sarkanās līnijas un Brangulu iela posmā no Lielās ielas līdz Maldugunu ielai
10. Virs gāzes vada ar vibromehanismiem nestrādāt.

TEHNISKAIS PROJEKTS/TECHNICAL PROJECT
K.Ulmaņa gatves vietējā josla (posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai)
Local trafic road of K.Ulmaņa alley (from Kalnciema street to Upesgrīvas street)
Pasūtītājs/Customer: SIA "Larix Property"
Izstrādā/Designer: SIA "BRD Projekts"

ģenerāls projektētājs / ģenerāl designer	SIA "DEPO projekts"
	Līguma Nr./ contract Nr. L15/644/AP-1
AS2 vad. / Engineer s.eng.	JĀNIS BIDZĀNS
TS-CD vad.inž. / TS-CD subl.eng.	STANISLAVS PETROVSKIS
pasūtītājs / customer	SIA "Vastint Latvia"
	Līguma Nr./ contract Nr. L15/644
	VRN: 40003647511 Adrese: Zaķi iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija

DEPO PROJEKTS
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1045, Latvija
tālr.: +371 67508134
faksa: +371 67508135
VRN: 40003432834

LAPU NOVIETOJUMA SHĒMA
Building site plant



ISP IZMAIŅU PROJEKTS -03 / ESP REVISION DESIGN-03

BIROJU KOMPLEKSA 'BUSINESS GARDEN LATVIA' UN DZĪVOJAMĀS APBŪVES 'MĀRUPE URBAN VILLAGE' JAUNBŪVE
Mārupē, starp K. Ulmaņa gatvi, Lielo ielu un Daibes ielu
OFFICE COMPLEX 'BUSINESS GARDEN LATVIA' AND RESIDENTIAL DWELLING 'MARUPE URBAN VILLAGE'
NEW BUILD, Marupe, between K. Ulmana gatve, Liela iela and Daibes iela

kad.Nr. 8076 003 0170; kad.Nr. 8076 003 0105, kad.Nr. 8076 003 0126,
kad.Nr. 8076 003 0074, kad.Nr. 8076 003 0027, kad.Nr. 8076 003 0555,
kad.Nr. 8076 003 0538, kad.Nr. 8076 003 0066, kad.Nr. 8076 003 0050

rasējums/ drawing: VERTIKĀLAIS PLĀNS / VERTICAL PLAN LIELĀ IELA / LIELĀ STREET

stadija/ stage: TS BP

M 1:500

30.04.2015

lapa/ page: TS-CD-07-B

lapas Nr./page Nr.: 08