



**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**  
**Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa**

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā

20.04.2015.Nr.12-2/475  
Uz 08.04.2015. iesniegumu

**TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2015-234**

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2017. gada 19. aprīlim

<b>Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):</b>	<b>SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966</b>
<b>Paredzētā darbība:</b>	<b>Mārupītes krastu apstādījumu tehniskā projekta izstrāde.</b>
<b>Paredzētās darbības norises vieta:</b>	<b>Mārupes pagasts, Mārupes novads.</b>
<b>Pamatojums</b>	<b>Zanes Gravas iesniegums.</b>

**I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.**

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem, paredzētas darbības vietā, valsts nozīmes ūdensnotekā Mārupīte ŪSIK kods 41312:01 ietek 2 drenu kolektori no agrāk izbūvēta meliorācijas objekta „Rīgas rajona k/zs „Mārupe” zemes gabala Pēpas-Lapiņas nosusināšana”, šifrs 29319, 1975. gads. Par vēlāk veiktiem meliorācijas sistēmu pārkārtošanas darbiem meliorācijas kadastra materiālos datu nav.
2. Pēc meliorācijas kadastra datiem, paredzētas darbības vietā, valsts nozīmes ūdensnotekā Mārupīte, ŪSIK kods 41312:01, ietek koplietošanas ūdensnotekas, kurām noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas 10 m no ūdensnotekas kroles.

**II. Vispārīgie noteikumi**

1. Projektēšanā ievērot Mārupes novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.
2. Projektēšanu veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.

**III. Īpašās prasības**

1. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.
2. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās.
3. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas drenu kolektori, nestādīt kokus ar plašu sakņu sistēmu to tuvumā (skatīt būvnormatīvu LBN 224-5).
4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēts koplietošanas ūdensnoteku un valsts nozīmes ūdensnotekas Mārupītes hidroloģiskie režīmi.
5. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
6. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

#### **IV. Izvērtētā dokumentācija:**

1. Iesniegums uz 1 lapas.
2. Izvietojuma shēma.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pielikumā: Meliorācijas objekta plāns mērogā M 1:2000 uz 1 lapas.

Vadītāja



Ilze Bergmane

Ivars Lagzdīns, t. 26323268  
[ivars.lagzdins@zmni.lv](mailto:ivars.lagzdins@zmni.lv)





Apzīmējumi

- Valsts nozīmes ūdensnotekas
- Koplietošanas ūdensnotekas
- Vienā pašuma ūdensnotekas
- Kontūrgrāvis
- Nosusināšanas grāvis
- Koplietošanas liela diametra kolektors
- Drenu kolektors (1 kārta)
- Rekonstruēts drenu kolektors (2 kārta)
- Rekonstruēts drenu kolektors (3 kārta)
- Drena (1 kārta)
- Rekonstruētā drena (2 kārta)
- Rekonstruētā drena (3 kārta)
- Rekonstruētā drena (4 kārta)