

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.**

**36-18/2212/613**

Rīga

Datums: **08.04.2015.** Pamatojums: **Pieteikums Nr. 36-17/2212/613**

Pieprasītājs: **SIA „BM-projekts”** Kontakttālrunis: **26191009**  
„Pērlītes”, Salas pag., Babītes nov., LV-2105

Objekta  
adrese: **Mārupītes kreisajā krastā gar Abavas ielu no Vecozolu ielas līdz Pededzes ielai, Mārupe, Mārupes nov.**

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

**Gājēju celiņu Mārupītes kreisajā krastā gar Abavas ielu (no gājēju tiltiņa līdz Pededzes ielai), dekoratīvo apgaismojumu, atpūtas vietas Mārupītes gatvē 2A un apstādījumu gar Mārupīti no Vecozolu ielas līdz Pededzes ielai tehniska projekta izstrādei. Mārupes novads.**

Zemes kadastra Nr. **8076 007 0899, 8076 007 2073**

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

Paskaidrojums: **Projekta izstrādes teritorijā atrodas SIA „Lattelecom” sakaru kabeļu kanalizācija, zemē guldīti elektronisko sakaru kabeļi un piekārti kabeļu līnijas šķērso Abavas ielu**

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

- Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to aizsardzību un nepārtrauktu darbību**
- Projekta risinājumos paredzēt, lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem ietvēs**
- Ja nepieciešams, veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku lūku līmeņošanu projektējamajā seguma līmenī, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes**
- Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulēm, darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību**
- Grunts izstrāde kabeļu un kabeļu kanalizācijas aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m., ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu un / vai papildus aizsardzības pasākumus, vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas, slēdzot vienošanos ar SIA Lattelecom par to**
- Soliņus, kokaugus, ziemciešu dobes izvietot ārpus sakaru komunikāciju aizsargjoslām, nodrošinot piekļuvi, sakaru kabeļu kanalizācijas akām, jebkurā diennakts laikā**
- Esošās kanalizācijas teritorijā grunts blīvēšanā mehānismus pielietot aizliegts.**

Piezīmes: **Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.**

**Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

- SIA „Lattelecom” TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā**
- Ēku, zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotām personām**

**Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:**

**SIA „Lattelecom” TDVD PTEN, Kleistu ielā 5.**

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:

Datums:

Paraksts:

I. Solovjova

16.04.2015.

SIA „Lattelecom” TDVD  
PTEN, tālrunis:

67051456

**Lattelecom**  
Irina Solovjova  
SIA Lattelecom  
Tīklu darbības vadības daļas  
Piekļuves tīkla ekspluatācijas nodaļas  
Tīkla plānošanas inženieris