

APSTIPRINĀTS
Mārupes novada Domes
iepirkuma komisijas
2016. gada 27. oktobra sēdē,
protokols Nr. MND 2016/79-01

IEPIRKUMA

**GAISMAS DEKORU IZGATAVOŠANA UN/VAI PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN
DEMONTĀŽA**

NOTEIKUMI

ID Nr. MND 2016/79

Mārupe, 2016

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.....	3
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode.....	3
1.2. Pasūtītājs	3
1.3. Kontaktpersona	3
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana.....	3
1.5. Papildu informācijas sniegšana.....	3
1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības	3
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.....	4
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	4
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts	4
2.2. Iepirkuma līguma izpilde	4
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta.....	5
3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.....	5
3.1. Pieteikums.....	5
3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 8. ² panta piektās daļas nosacījumi	5
3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti.....	5
3.4. Tehniskais piedāvājums	7
3.5. Finanšu piedāvājums.....	7
3.6. Apdrošināšana.....	7
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	7
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs	7
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	7
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude	8
4.4. Pretendentu atlase	8
4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude.....	8
4.6. Piedāvājumu vērtēšana.....	8
4.7. Informācijas pārbaude par PIL 8. ² panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.....	8
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA.....	9
5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana.....	9
5.2. Iepirkuma līguma slēgšana	9
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS.....	10
PIETEIKUMS*	11
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	13
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	42
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.....	44
APLIECINĀJUMI	45
/LĪGUMPROJEKTS/	46

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode

“Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.² pantu.

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.

Reģistrācijas numurs: 90000012827.

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV – 2167, Latvija.

Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv

1.3. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Inga Galoburda.

Tālruna numurs: +371 67149860, +371 29364107.

Faksa numurs: +371 67149858.

E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.

1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana

1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie Iepirkuma noteikumiem.

1.5. Papildu informācijas sniegšana

1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: inga.galoburda@marupe.lv.

1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.

1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogatā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

<p>Mārupes novada Dome Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis Iepirkumam “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas numurs MND 2016/79 Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei</p>

1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIGINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas

titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:

1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.6.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāstāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

1.6.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.

1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz **2016. gada 08. novembra plkst. 15.30**, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija.

1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu 1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2. pielikums), (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču uzstādīšana) 31520000-7 (Lampas un apgaismes piederumi).

2.1.3. Iepirkuma apjoms: atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

2.1.4. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.2. Iepirkuma līguma izpilde

2.2.1. Darbu izpildes termiņi:

2.2.1.1. pretendents uzstāda Pasūtītāja rīcībā esošos dekorus līdz 2016. gada 25. novembrim.

2.2.1.2. pretendents izgatavo un/vai piegādā un uzstāda jaunus gaismas dekorus līdz 2016. gada 12. decembrim.

2.2.1.3. pretendents demontē gaismas dekorus pēc Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) 10 (desmit) dienu laikā.

2.2.2. Garantijas termiņi:

2.2.2.1. Garantijas termiņš jaunajiem gaismas dekoriem ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem.

2.2.2.2. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir ne mazāks kā Darbu izpildes rezultātā uzstādīto gaismas dekoru plānotais ekspozīcijas laiks (orientējoši 3 (trīs) mēneši), skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem.

2.2.2.3. Garantijas laikā uzstādītajiem gaismas dekoriem jābūt darba kārtībā, nodrošinot to kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību.

2.2.3. Darbu izpildes kārtība, līgumslēdzēju pušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība ir noteikta Iepirkuma līgumā (6. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

2.2.4. Pasūtītājs patur tiesības samazināt Darbu apjomu, neveicot visu gaismas dekoru, kas ir Pasūtītāja īpašumā, montāžu.

2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta

Mārupes novada administratīvā teritorija (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju).

3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pieteikums

Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums) (turpmāk – Pieteikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 8.² panta piektās daļas nosacījumi

Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējams pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.² panta piektās daļas minētie nosacījumi dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Prasība	Iesniedzamais dokuments
3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Iepirkuma līgums slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.	3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. 3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienība iesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību rakstu, protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Iepirkuma līguma izpildē.

Prasība	Iesniedzamais dokuments
	<p>3.3.1.3. Fiziskām personām – apliecinājums, ka uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi pretendents būs reģistrēts LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājs vai LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.</p> <p>3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.</p>
<p>3.3.2. Pretendents uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p>	<p>3.3.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants.</p> <p>3.3.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.¹</p>
<p>3.3.3. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai Iepirkumā ir pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā (par līdzvērtīgiem darbiem tiks uzskatīti ielu apgaismojuma inženierkomunikāciju tīkla uzstādīšana un montāža).</p>	<p>3.3.3.1. Pretendenta apliecinājums par iepriekšējo piecu gadu laikā gūto pieredzi atbilstoši Iepirkuma noteikumu 3.3.3. punktā noteiktajam (<i>5. pielikums 1. punkts</i>).</p>
<p>3.3.4. Pretendents Iepirkuma līguma izpildē nodrošinās sertificētu elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts.</p> <p>Pretendenta piedāvātais speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Iepirkuma līguma izpildē.</p> <p>Pretendents, kurš Iepirkuma līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistu, pirms Iepirkuma līguma slēgšanas iesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu</p>	<p>3.3.4.1. Piedāvātā speciālista kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta u.c.) kopija, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā.</p> <p>3.3.4.2. Piesaistītā speciālista, kurš nav darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu, apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē (<i>5. pielikums 1. punkts</i>).</p> <p>3.3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendents tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas pirms Iepirkuma līguma slēgšanas iesniegs</p>

¹ Apliecinājuma teksts ir iekļauts Iepirkuma noteikumu 1. pielikumā un papildu apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

Prasība	Iesniedzamais dokuments
speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām.	LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas neiesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. ¹

3.4. Tehniskais piedāvājums

- 3.4.1. Pretendenta piedāvātie Darbu izpildes termiņi atbilstoši Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punktā noteiktajam. Pretendents piedāvātos Darbu izpildes termiņus norāda Pieteikumā (1. pielikums).
- 3.4.2. Pretendents iesniedz gaismas dekoru tehnisko atbilstību Tehniskajai specifikācijai, pievieno shēmas un fotogrāfijas, kā arī informāciju par garantijas termiņiem.
- 3.4.3. Tehniskais piedāvājums (3. pielikums) jā sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

3.5. Finanšu piedāvājums

- 3.5.1. Finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Iepirkuma noteikumu finanšu piedāvājuma veidlapai (4. pielikums).
- 3.5.2. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), aprēķinot un norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Darbu izpildi.

3.6. Apdrošināšana

Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas Līguma izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā Iepirkuma līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā no kopējās Iepirkuma līguma summas. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu pretendents slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

- 4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
- 4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
 - 4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
 - 4.2.2.2. pretendentu atlase;

- 4.2.2.3.piedāvājumu atbilstības pārbaude;
- 4.2.2.4.piedāvājumu vērtēšana;
- 4.2.2.5.informācijas pārbaude par PIL 8.² panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.

4.2.3.Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

4.3.1.Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteiktie dokumenti.

4.3.2.Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

4.4. Pretendentu atlase

4.4.1.Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.4.2.Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

4.5.1.Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma noteikumu prasībām.

4.5.2.Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai vai Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.6. Piedāvājumu vērtēšana

4.6.1.Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

4.6.2.Iepirkuma komisija pārbauda, vai Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums nav nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem, izņemot PIL 48. panta pirmajā prim daļā noteikto. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

4.6.3.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.

4.6.4.Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL 46. panta ceturto daļu.

4.6.5.Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā daļā noteikto, Iepirkuma komisija par Iepirkuma uzvarētāju atzīs pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu finanšu piedāvājuma pozīcijā "Lielo laternu dekors "Māra"".

4.7. Informācijas pārbaude par PIL 8.² panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju

4.7.1.Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.² panta piektās daļas 2. punktā minētie nosacījumi dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu

uzraudzības biroja mājaslapā.

- 4.7.2. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.² panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.² panta astotās daļas 2. punktam.
- 4.7.3. Iepirkuma komisija **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pārbauda PIL 8.² panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar PIL 8.² panta septīto daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.² panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.² panta astotās daļas 2. punktam.
- 4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.² panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības biedru.
- 4.7.5. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.² panta piektās daļas 3. punktā minēto personu neattiecas PIL 8.² panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Terminu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana

- 5.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
- 5.1.2. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumiem.
- 5.1.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
- 5.1.4. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas.

5.2. Iepirkuma līguma slēgšana

- 5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.
- 5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.
- 5.2.3. Atbilstoši PIL 8.² panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. *Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.* Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (*veidlapa*).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais piedāvājums (*veidlapa*).
4. pielikums – Finanšu piedāvājums (*veidlapa*).
5. pielikums – Apliecinājumi (*veidlapa*).
6. pielikums – Līgumprojekts.

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis

Reģistrēts Komercreģistrā: _____
ar Nr. _____
Juridiskā adrese: _____
Korespondences adrese: _____
Kontaktpersona: _____
Telefons, fakss: _____
E-pasta adrese: _____
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _____
Banka: _____
Kods: _____
Konts: _____

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (_____) lapām.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada __._____.



* - pretendents jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.


Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



Specifikācijās pievienotajiem attēliem ir informatīvs raksturs.



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
1.	<p>Mazo laternu dekors</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 110x diametrs 60 cm (augšā) • Dekoram izmanto alumīnija rāmi • Dekors tiks stiprināts uz apgaismojuma staba zem apgaismojuma elementa • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti baltas gaismas spuldžu virtene, 255 spuldzes, 34 auksti baltas gaismas FLASH spuldzes • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 46W • Svars 5,7 kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m pieslēguma kabeli un kontaktdakšu. 		14	<ul style="list-style-type: none"> - Abavas iela (Mārupītes promenādes apgaismojums) • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(14.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve pa apgaismojuma balsta; 3m (42m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (14.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (14.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (14.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (14.gab.)


Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
2.	<p>Lielo laternu dekors “Māra”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 100x300 cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa vertikālās līnijas LED silti baltas gaismas spuldžu virtene ar LED auksti baltas gaismas FLASH spuldzes, kontūra LED auksti baltas gaismas lenta un vienpusēji matēts organiskais stikls • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda pēc projekta • Svars 5.2 kg • Dekors tiek nodrošināts ar QuickFix1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu. • Dekors aprīkojams ar diviem kronšteinu (metāla kronšteins sastāv no divām daļām: <ul style="list-style-type: none"> a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību stiprinās pie dekora b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību 		26	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela (sākot no Rīgas robežas līdz Liliju ielai) izgatavojami pēc projekta • Dekora montāža uz esošajiem kronšteinu apgaismojuma balstos. (26.gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (26.gab.)
3.	<p>Lielo laternu dekors “zvaigzne”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150x75x60cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene, kontūra LED silti baltas gaismas kabelis • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 33W • Svars 3.5 kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m 		35	<ul style="list-style-type: none"> - Rožu iela (sākot no PII “Mārzemīte” otrās laternas) • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(35.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (140m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (35.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (35.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (35.kompl.);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<p>pieslēguma kabeli un kontaktdakšu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekors aprīkojams ar diviem kronšteinu (metāla kronšteins sastāv no divām daļām: <ul style="list-style-type: none"> a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību stiprinās pie dekora b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību 			<ul style="list-style-type: none"> • Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma balsta ar metāla lenti (35.kompl.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (35.gab.)
4.	<p>Mazo laternu dekors “Eņģelis”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 180x145 cm • Dekoram izmanto alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa kontūras mala LED silti baltas gaismas kabelis,30LED/m • LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 2800 – 3000K • Jauda līdz 64W • Svars līdz 7,0kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m pieslēguma kabeli un kontaktdakšu • Drošības klase IP44 • Dekors aprīkojams ar diviem kronšteinu (metāla kronšteins sastāv no divām daļām: <ul style="list-style-type: none"> a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību stiprinās pie dekora b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību 		6	<ul style="list-style-type: none"> - laternās pie bērnodārza “Mārzemīte” - 3gab. Rožu ielā 35, Mārupē - laternās pie bērnodārza “Zeltrīti” – 3gab. Gaujas 45, Mārupē (automašīnu stāvlaukumā) • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(6.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (30m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (6.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (6.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (6.kompl.); • Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma balsta ar metāla lenti (6.kompl.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (6.gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
5.	Gaismas dekors “egle” Nr.1 <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 250x100x100m • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 41W • Svars līdz 19kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m pieslēguma kabeli un kontaktdakšu 		2	<ul style="list-style-type: none"> - Konrādu iela 7, Mārupē, nepieciešams pieslēgums pie esošas laternas – 1gab. • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(1.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (8m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.) - Mārupes novada Skultes sākumskola – 1gab. Skultes iela 25, Skultē • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (23m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.)


Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
6.	<p>Gaismas dekors “egle” Nr.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 200x80x80m • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 28W • Svars līdz 14kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m pieslēguma kabeli un kontaktdakšu 		2	<ul style="list-style-type: none"> - Konrādu iela 7, Mārupē, nepieciešams pieslēgums pie esošas laternas -2gab. • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(2.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (15m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (2.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (2.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (2.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (2.gab.)
7.	<p>Gaismas dekors “bumba” – āra apstākļiem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 80cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. 400gab. spuldzīšu • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 32W • Svars līdz 6,6kg • Drošības klase IP44 • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (4gab.) • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 2m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības 		15	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana apstādījumos pie ēkas fasādes) - 5gab. • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (75m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (5.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (5.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (5.gab.) - Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā, izvietošana pie griestiem. Nepieciešams pacēlājs) -10gab. • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (50m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (5.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	klase IP44 (2gab.) <ul style="list-style-type: none"> • Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (4gab.) • Savienojuma kabelis 3m, balta kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (10gab.) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1.5-2m garš, jauda līdz 460W, drošības klase IP44, kabeļi ar dubulto izolāciju (5 gab.) 			<ul style="list-style-type: none"> • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.)
8.	Dekors "lietus" <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 300 x 120 x 120 • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti baltas gaismas spuldžu virtene ar Flash spuldzēm • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 140W • Svars līdz 15kg • Kabeļa krāsa balta 	 <p style="text-align: center;">flash</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā, izvietošana kāpnēs. Nepieciešams pacēlājs) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (10m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.)
9.	LED spuldžu virteņu lode Nr.1 <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 40cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti baltas gaismas spuldžu virtene. 200(170LED + 30 FLASH) • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 18W 	 <p style="text-align: center;">Flash</p>	20	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (eglē pie kultūras nama) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (30m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (20.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (20.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20.gab.)




Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> • Svārs līdz 2,3kg • Drošības klase IP44 • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (4 gab) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju. (1 gab) 			
10.	<p>LED spuldžu virteņu lode Nr.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 40cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti baltas gaismas spuldžu virtene. 200spuldžu • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 18W • Svārs līdz 2,3kg • Drošības klase IP44 • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (2 gab) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju. (1 gab.) 		10	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana eglē pie kultūras nama) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (15m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeļi. (10.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
11.	<p>LED spuldžu virteņu lode Nr.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 40cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. 200gab. spuldzīšu • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 16W • Svars līdz 2,3kg • Drošības klase IP44 • Savienojuma kabelis 3m, melna kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (3 gab) 		6	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana apstādījumos pie ēkas fasādes) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (45m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (6.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (6.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (6.gab.)
12.	<p>LED spuldžu virteņu lode Nr.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 40cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. 200(170LED + 30 FLASH) • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 18W • Svars līdz 2,3kg • Drošības klase IP44 • Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (11 gab) • Savienojuma kabelis 10m, melna kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (25 gab) • Savienojuma kabelis 3m, melna kabeļa 	 <p>Flash</p>	40	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana apstādījumos pie ēkas fasādes) - 10gab. • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve pa apgaismojuma balsta; (45m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (10.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.) - Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā, izvietošana pie griestiem. Nepieciešams pacēlājs) -30gab. • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (50m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (20.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (30.kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (30.gab.)




Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (25 gab)			
13.	LED spuldžu virteņu lode Nr.5 <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 32cm • Dekoram izmantot alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti baltas gaismas spuldžu virtene. 200 spuldzes • LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K • Jauda 12W • Svars līdz 1,4kg • Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44 (20 gab) 		20	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā, izvietošana pie griestiem. Nepieciešams pacēlājs) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (50m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (20.gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (20kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20gab.)
14.	LED spuldžu virteņu puslode <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 35 x 18cm • Dekoratīvā elementa aizpildījums auksti baltas LED gaismas spuldzes (FLASH) • Jauda 6W • Svars līdz 0,8kg • Drošības klase IP44 • Dekori saslēdzami virknēs pa 15gab., katrs dekors aprīkojams ar 5m kabeli • Virknes aprīkojamas ar transformatoru • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (9 gab) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa 	 <p style="text-align: center;">Flash</p>	45	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas un Pededzes ielu krustojums (izvietošana eglēs) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve (50m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (5gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (45kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (45gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	krāsa- melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju. (3 gab)			
MĀRUPES NOVADA DOME				
15.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā Nr.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED auksti baltas gaismas LED spuldzēm (102 LED+18 FLASH) • kabeļa krāsa zaļa • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9.2 W • svars līdz 1,7 kg • drošības klase IP 44 • kabeļi ar dubulto izolāciju. • virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeļi • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (2 gab) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa- melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju. (6 gab) 		26	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas un Pededzes ielu krustojums (izvietošana eglēs) – 10gab. - Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana apstādījumos pie ēkas fasādes) - 5gab. - Pērses ielas 16A, izvietošana ozolā – 9gab. grupās pa trīs virtenēm - Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (mūzikas skola) - 2gab. • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (26gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (26gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
16.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā Nr.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED silti baltas gaismas LED spuldzēm (102 LED+18 FLASH) • kabeļa krāsa zaļa • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svars līdz 1,7 kg • drošības klase IP 44 • virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeli • Lodes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (1 gab.) • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju (2 gab). 		15	<ul style="list-style-type: none"> - Daugavas iela 29, Mārupē (egle pie kultūras nama) - 5gab. - Tīraines iela 14, Tīrainē (egle+ priedes) – 10gab. • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (15gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (15gab.)
17.	<p>Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zaļa • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m 		14	<ul style="list-style-type: none"> - Tīraines iela 14, Tīrainē (egle) – 8gab. - Viršu iela 20, Tīrainē – 6gab. • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (14gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (14gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm 2 izbūve; (30m);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> Jauda līdz 60W Drošības klase IP44 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeli Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (2 gab) Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (3 gab) 			<ul style="list-style-type: none"> Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (7gab.);
18.	<p>Dzeltenu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu Kupola diametrs 10 cm Kupola krāsa – dzeltena Virtenē 20 bumbas Virtenes garums 10m Jauda līdz 60W Drošības klase IP44 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeli 		8	<ul style="list-style-type: none"> Tīraines iela 14, Tīrainē (egle) – 4gab. Viršu iela 20, Tīrainē – 4gab. Virtenes montāža ziemassvētku eglē (8gab.) Virtenes ieslēgšana un pārbaude (8gab.) Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (24m); Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (4gab.);
19.	<p>Zilu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu Kupola diametrs 10 cm Kupola krāsa – zila Virtenē 20 bumbas Virtenes garums 10m Jauda līdz 60W 		10	<ul style="list-style-type: none"> Mazcenu aleja, Jaunmārupē (kļava pie sākumskolas) – 5gab. Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (mūzikas skola) – 5gab. Virtenes montāža kokos (10gab.) Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.) Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (30m);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeli • Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (2 gab) • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (2 gab) 			<ul style="list-style-type: none"> • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (6gab.);
20.	<p>Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zila • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m pieslēguma kabeli • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (1 gab) 		3	<p>- Skultes iela 31, Skultē (dienas centrs)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (3gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² (30m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (3gab.);
21.	<p>Baltas bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zila • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m 		10	<p>- Daugavas ielas un Pededzes ielu krustojums</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (10gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> Jauda līdz 60W Drošības klase IP44 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības klase IP44 (2 gab) Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (2 gab) 			
SPORTA CENTRS				
22.	<p>LED spuldžu virteņu aizkari</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizkara izmērs 300 x 50 cm Spuldzes krāsa balta Krāsas temperatūra 9000K Savienojami virknē līdz 20 gab Jauda līdz 9,2W Kabeļa krāsa balta 108 spuldzes Svars līdz 1,00 kg Drošības klase IP44 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa balta, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju (2 gab). 		2	<p>-Kantora iela 97, Mārupē</p> <ul style="list-style-type: none"> Dekoru montāža pa ēkas fasādi (2.gab.) Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (30m); Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1.gab.); Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1gab.); Dekora ieslēgšana un pārbaude. (2gab.)
MĀRZEMĪTE				
23.	<p>Baltu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu 		3	<p>- Rožu iela 35, Mārupē</p> <ul style="list-style-type: none"> Dekoru montāža (2gab.)

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – dzeltena • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (1 gab) 			<ul style="list-style-type: none"> • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (30m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (3gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1gab.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (3gab.)
24.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED auksti baltas gaismas LED spuldzēm (102 LED+18 FLASH) • kabeļa krāsa zaļa • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9.2 W • svars līdz 1,7 kg • drošības klase IP 44 • kabeļi ar dubulto izolāciju. • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju (1 gab). 		3	<p>- Rožu iela 35, Mārupē (piegāde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (3.gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (10m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (3gab.);

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
25.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai iekštelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED silti baltas gaismas LED spuldzēm (102 LED+18 FLASH) • kabeļa krāsa zaļa • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9.2 W • svars līdz 1.7 kg • drošības klase IP 44 • kabeļi ar dubulto izolāciju • Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsa melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto izolāciju (1 gab). 		1	<p>- Rožu iela 35, Mārupē (piegāde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (1gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve; (10m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeļi. (1gab.);
MĀKSLAS SKOLA				
26.	<p>Baltu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – dzeltena • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeļi 		2	<p>- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (2.gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2.gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve; (15m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeļi. (1.gab.);


Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (2 gab) 			
27.	<p>Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zaļa • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (1 gab) 		1	<p>- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (1gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (5m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1gab.);
28.	<p>Zilu bumbu virtene ar spuldzēm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zila • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (1 gab) 		1	<p>- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (1gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (5m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1gab.);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
29.	Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – zila • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (1 gab) 		1	- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde) <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (1gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (5m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (1gab.);
JAUNMĀRUPES SKOLA				
30.	Baltu bumbu virtene ar spuldzēm <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsa – dzeltena • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 • Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu • Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības klase IP 44 (4 gab) 		30	- Mazcenu aleja 3 un 4A, Jaunmārupe (lielie ozoli) <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (30gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (30gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve; (120m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (8gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (4gab.);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
31.	<p>Gaismas kabelis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopējais garums 110m • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED auksti balts gaismas kabelis • 30 LED/m • Izmērs 13 mm • Jauda 4W/m • Savienojuma adatas (6 gab.) • Noslēdzošs vāciņš (2 gab.) • Savienojuma kabelis (2 gab.) • Pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu, kopējais garums 180cm, kabeļa krāsa balta, jauda 460W, svars līdz 0,2kg (2gab.) 		2	<p>- Mazcenu aleja 3 un 4A, Jaunmārupe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (2gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve; (70m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (2gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (2gab.); • Skavu montāža pa fasādi apmēram 8m augstumā (440 gab.)
32.	<p>LED gaismas spuldžu aizkari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aizkara izmērs 200 x 500 cm • LED silti baltas krāsas • Krāsas temperatūra 2800K • Savienojami virknē līdz 6 gab. • Jauda līdz 92W • Kabeļa krāsa balta • 1000 spuldzes (880LED + 120FLASH) • Svārs 7,00 kg 		12	<p>- Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža pa ēkas fasādi (12gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (12gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve; (80m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (4gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (3gab.);



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Plānotais apjoms	Darbu izpildes vieta un apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> Drošības klase IP44 			



Pasūtītāja rīcībā esošie dekori



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
1.	<p>Lielo laternu dekors</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmērs 200x50 cm Dekoram izmanto alumīnija rāmi Dekoratīvā elementa kontūras mala LED gaismas kabelis,30LED/m Dekoratīvā elementa aizpildījumam LED spuldžu virtene, attālums starp spuldzēm 16 cm LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 2000K LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra 3200K Jauda 18W Svars 4 kg Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu 		15	<ul style="list-style-type: none"> Viskalnu iela, Tīraine -7gab. Vecozolu iela no Gaujas ielas – 8gab. <ul style="list-style-type: none"> Dekora montāža uz esošajiem kronšteinu apgaismojuma balstos. (10gab.) Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(8gab.) Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve pa apgaismojuma balsta 4m (32m); Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (8gab.); Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (8gab.); Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma balsta ar metāla lenti (8.kompl.) Kabeļu savienošanas darbi. (15kompl.); Dekora ieslēgšana un pārbaude. (15gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
2.	<p>Mazo laternu dekors</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 110x diametrs 60 cm(augšā) • Dekoram izmanto alumīnija rāmi • Dekors tiks stiprināts uz apgaismojuma staba zem apgaismojuma elementa • Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti baltas gaismas spuldžu virtene, 255 spuldzes, 34 auksti baltas gaismas FLASH spuldzes • LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K • Jauda 46W • Svars 5.7 kg • Dekors tiek nodrošināts ar QuickFix1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu. 		47	<p>- Mārupītes promenāde – 47gab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekora montāža uz esošajiem kronšteinu apgaismojuma balstos; (47gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (47gab.)
3.	<p>Ziedlapīņa Pēc individuāla projekta izstrādāti</p>		20	<p>- Stīpnieku ceļš, Mārupē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(20gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve pa apgaismojuma balsta 4m (80m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (20gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (20gab.); • Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma balsta ar metāla lenti (20kompl.) • Kabeļu savienošanas darbi. (20kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
4.	Austras koks Pēc individuāla projekta izstrādāti		11	- Konrādu iela 7, Mārupē <ul style="list-style-type: none"> • Dekora montāža uz esošajiem kronšteiniem apgaismojuma balstos; (11gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (11gab.)
5.	LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED auksti baltas gaismas LED spuldzēm • kabeļa krāsa melna • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svārs līdz 1,5 kg • drošības klase IP 44 • kabeļi ar dubulto izolāciju. 		10	-Daugavas un Pededzes ielu krustojums (egles) <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (10gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
6.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED gaiši zilās gaismas LED spuldzēm • kabeļa krāsa melna • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svars līdz 1,5 kg • drošības klase IP 44 <p>kabeļi ar dubulto izolāciju.</p>		2	<p>- Viršu 20, Tīrainē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (2gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)
7.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED zaļās gaismas LED spuldzēm • kabeļa krāsa melna • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svars līdz 1,5 kg • drošības klase IP 44 <p>kabeļi ar dubulto izolāciju.</p>		2	<p>- Viršu 20, Tīrainē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (2gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)



Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
8.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED sarkanās gaismas LED spuldzēm • kabeļa krāsa melna • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svars līdz 1,5 kg • drošības klase IP 44 <p>kabeļi ar dubulto izolāciju.</p>		2	<p>- Viršu 20, Tīrainē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (2gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)
9.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) • virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED dzeltenās gaismas LED spuldzēm • kabeļa krāsa melna • virknē var savienot vismaz 10 virtenes • jauda līdz 9,2 W • svars līdz 1,5 kg • drošības klase IP 44 <p>kabeļi ar dubulto izolāciju.</p> <p>Galvenais sadales kabelis</p> <ul style="list-style-type: none"> • kabeļa garums 125 cm • kabeļa krāsa melna • 11 QuickFix ligzdas <p>Drošības klase IP44</p>		2	<p>- Viršu 20, Tīrainē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (2gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.) • Kabeļa montāža (1gab.)

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
10.	Krāsainu bumbu virtene ar spuldzēm <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsas –balta, zila, dzeltena, sarkana • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 		8	- Kantora 97, Mārupē <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža ziemassvētku eglē (8gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (8gab.)
11.	Baltu bumbu virtene ar spuldzēm <ul style="list-style-type: none"> • 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu • Kupola diametrs 10 cm • Kupola krāsas –balta • Virtenē 20 bumbas • Virtenes garums 10m • Jauda līdz 60W • Drošības klase IP44 		18	- Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe - Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe - Daugavas iela 29, Mārupē (kultūras nama egle) <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (18gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (18gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve (15m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (3.gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (3gab.);

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
12.	Dekors “Eņģelis” <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 130x160 cm • Dekoram izmanto alumīnija rāmi • Dekoratīvā elementa kontūras mala LED silti baltas gaismas kabelis,30LED/m • LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 9000K • Jauda līdz 44W • Svars līdz4,7 kg • Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu • Drošības klase IP44 		3	- Pērses iela , Mārupē (ozols) <ul style="list-style-type: none"> • Dekoru montāža ozolā (3gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (3gab.)
13.	LED gaismiņu tīkls <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 300 x 300cm • Tīklā jābūt vismaz 192 LED auksti baltas krāsas spuldzēm • Tīklus var savstarpēji savienot ar Quick Fix savienojumu • Jauda līdz 16 W • Svars ne vairāk par 2,4 kg • Drošības klase IP44 		9	Daugavas iela 29, Mārupe <ul style="list-style-type: none"> • Tīkla montāža (9gab.) • Esošo kabeļu montāža; • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (9gab.)

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
14.	<p>LED gaismīņu aizkari (lāstekas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aizkara izmērs 300 x 50 cm • Spuldzes krāsa balta • Krāsas temperatūra 9000K • Savienojami virknē līdz 20 gab • Jauda līdz 9,2W • Kabeļa krāsa balta • 108 spuldzes • Svars līdz 1,00 kg • Drošības klase IP44 		14	<p>Skultes 31, Skultē</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekoru montāža pa ēkas fasādi (14gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (14gab.)
15.	<p>Krītošas gaismas LED “Lāsteku” virtene lietošanai ārtelpā (komplekti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • vienā komplektā 15 gab. 100cm garas gaismas caurules („lāstekas”) • gaismas caurules diametrs 30mm • 2 x 96 LED diodes vienā gaismas caurulē, diodes izvietotas abās pusēs. Diodes nestrādā visas vienlaicīgi, bet pakāpeniski, veidojot krītošas gaismas efektu. • LED krāsa auksti balta(nav ziluma) • Kopējā jauda 135W • Kabeļa krāsa – melna • Drošības klase IP44 • Savienojuma shēma norādīta zīmējumā 		22	<p>Mazcenu aleja, Jaunmārupe (ozolu alejā pa 3gab. kokā)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums d12mm2-d14mm2;(11gab.) • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve (440m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeli. (22gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (11gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (22kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (22gab.) • Dekoru montāža pa koku zariem (22kompl.)

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
				
16.	<p>Liels dekors</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmērs 300x50 cm ▪ Dekoram izmanto alumīnija rāmi ▪ Dekoratīvā elementa kontūrai LED gaismas kabelis, 30LED/m ▪ Dekoratīvā elementa aizpildījums LED spuldžu virtene, 200 spuldzes, attālums starp spuldzēm ne vairāk, kā 5 cm ▪ LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 20 000K ▪ LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra 11 000K ▪ Jauda 56W ▪ Svars 7,8 kg ▪ Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma 		34	<ul style="list-style-type: none"> - Jelgavas ceļš, Tīrainē – 20 gab. - Skultes iela, Skultē - 4 gab. - Kantora iela, Mārupē – 10 gab. <ul style="list-style-type: none"> • Dekora montāža uz esošajiem kronšteiniem apgaismojuma balstos. (34gab.) • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (34gab.)

Nr.p.k.	Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības	Attēls	Skaitis	Darbu izpildes vieta un apraksts
17.	<p>LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) ▪ virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED auksti baltas gaismas LED spuldzēm ▪ kabeļa krāsa melna ▪ virknē var savienot vismaz 10 virtenes ▪ jauda līdz 9,2 W ▪ svars līdz 1,5 kg ▪ drošības klase IP 44 ▪ kabeļi ar dubulto izolāciju. 		10	<p>- Mazcenu 35, Jaunmārupe (priede)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm² izbūve (30m); • Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto kabeļi. (6gab.); • Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1gab.); • Kabeļu savienošanas darbi. (10kompl.); • Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10gab.)
18.	<p>Krītošas gaismas LED “Lāsteku” virtene lietošanai ārtelpā</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vienā virtenē 10 gab. 50cm garas gaismas caurules („lāstekas”), attālums starp caurulēm vismaz 2m ▪ gaismas caurules diametrs 40mm ▪ 60LED diodes vienā gaismas caurulē, diodes izvietotas uz vienu pusi. Diodes nestrādā visas vienlaicīgi, bet pakāpeniski, veidojot krītošas gaismas efektu. ▪ LED krāsa auksti balta(nav ziluma) ▪ 4 m garš pievadkabelis ar transformatoru ▪ Kopējā jauda 5,2W ▪ Kabeļa krāsa – caurspīdīgs ▪ Drošības klase IP44 ▪ Svars 4 kg. 		3	<p>- Mazcenu 35, Jaunmārupe (priede)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtenes montāža (3gab.) • Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.) • Dekoru montāža pa koku zariem (3kompl.)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apņemas izgatavot un/vai piegādāt, uzstādīt un uzturēt gaismas dekorus atbilstoši iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk – Iepirkums) tehniskajai specifikācijā norādītajām prasībām

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Gaismas dekors</i>	<i>Pretendenta tehniskais piedāvājums</i>
1.	Mazo laternu dekors	
2.	Lielo laternu dekors “Māra”	
3.	Lielo laternu dekors “zvaigzne”	
4.	Mazo laternu dekors “Eņģelis”	
5.	Gaismas dekors “egle” Nr.1	
6.	Gaismas dekors “egle” Nr.2	
7.	Gaismas dekors “bumba”	
8.	Dekors “lietus”	
9.	LED spuldžu virteņu lode Nr.1	
10.	LED spuldžu virteņu lode Nr.2	
11.	LED spuldžu virteņu lode Nr.3	
12.	LED spuldžu virteņu lode Nr.4	
13.	LED spuldžu virteņu lode Nr.5	
14.	LED spuldžu virteņu puslode	
	MĀRUPES NOVADA DOME	
15.	LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā	
16.	LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā	
17.	Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm	
18.	Dzeltenu bumbu virtene ar spuldzēm	
19.	Zilu bumbu virtene ar spuldzēm	
20.	Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm	
21.	Zilu bumbu virtene ar spuldzēm	
	SPORTA CENTRS	
22.	LED spuldžu virteņu aizkari	
	MĀRZEMĪTE	
23.	Baltu bumbu virtene ar spuldzēm	
24.	LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā	
25.	LED gaismas spuldžu virtene lietošanai iekštelpā	
	MĀKSLAS SKOLA	
26.	Baltu bumbu virtene ar spuldzēm	
27.	Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm	
28.	Zilu bumbu virtene ar spuldzēm	

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Gaismas dekors</i>	<i>Pretendenta tehniskais piedāvājums</i>
29.	Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm	
	JAUNMĀRUPES SKOLA	
30.	Baltu bumbu virtene ar spuldzēm	
31.	Gaismas kabelis	
32.	LED gaismas spuldžu aizkari	

4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem
(veidlapa)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pieejams MS Excel formātā Pasūtītāja mājaslapā <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2016/>

APLIECINĀJUMI

1. Pretendenta nosaukums: _____

Reģistrēts Komercreģistrā: _____

ar Nr. _____

Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk – Iepirkums) līdzvērtīgu darbu veikšanā (par līdzvērtīgiem darbiem tiks uzskatīti ielu apgaismojuma inženierkomunikāciju tīkla uzstādīšana un montāža).

Nr.p.k.	Darbu apraksts	Darbu izpildes periods	Pasūtītājs	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis
1.				
2.				

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2016. gada ____ . _____ .

2. Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē.

Es, _____ (norāda vārdu, uzvārdu) p.k. _____ (norāda personas kodu), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk – Iepirkums), līguma izpildē kā _____ (norāda speciālista nosaukumu), atbilstoši Iepirkuma noteikumu nosacījumiem, ja _____ (pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu par darbu veikšanu. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Datums: _____

/LĪGUMPROJEKTS/

LĪGUMS Nr. 13-2/ _____ -2016

par gaismas dekoru izgatavošanu un/vai piegādi, uzstādīšanu un demontāžu

Mārupē

2016. gada ____ . _____

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās _____ personā, kurš rīkojas uz _____ pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

“_____” _____, reģ. Nr. _____, tās _____ personā, kas rīkojas uz _____ pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, ar saviem materiāliem, darbaspēku un iekārtām, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu (turpmāk - Pielikums) veikt **gaismas dekoru izgatavošanu un piegādi, uzstādīšanu un demontāžu**, (turpmāk – Darbi) **Mārupes novadā**.
- 1.2. Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir atspoguļotas Pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
- 1.3. Pasūtītājs patur tiesības samazināt Darbu apjomu, neveicot visu gaismas dekoru, kas ir Pasūtītāja īpašumā, montāžu.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 2.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā kārtībā iesniegtas apdrošināšanas polises nodošanas Pasūtītājam, ņemot vērā, ka Darbu izpildes termiņi ir:
 - 2.1.1. Pasūtītāja rīcībā esošo gaismas dekoru uzstādīšana līdz 2016. gada 25. novembrim;
 - 2.1.2. gaismas dekorus izgatavo un/vai piegādā un uzstāda jaunus gaismas dekorus līdz 2016. gada 12. decembrim;
 - 2.1.3. demontē gaismas dekorus pēc Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) 10 (desmit) dienu laikā.
- 2.2. Darbu izpildes vietas norādītas Pielikumā.
- 2.3. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu nodošanas procedūras laikā katrā no Darbu izpildes vietām un posmiem atsevišķi. Darbu veikšanas posmi ir: Pasūtītāja īpašumā esošo gaismas dekoru uzstādīšana; gaismas dekoru izgatavošana, piegāde un montāža; gaismas dekoru demontāža un nodošana Pasūtītājam.
- 2.4. Izpildītājs nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā) pēc Darbu posmu pabeigšanas katrā konkrētā vietā rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību Darbu posmu nodošanas procedūrai un nosūta Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu uz e-pastu: marupe@marupe.lv. Darbu pārbaudi pirms nodošanas procedūras veic Pasūtītājs, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Izpildītāja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Darbu posma nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 5 (piecas) darbdienu pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanas procedūrai

saņemšanas un Darba pieņemšanas nodošanas akta nosūtīšanas, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

- 2.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Darbu pārbaude.
- 2.6. Darbu nodošanas procedūru protokolē Pasūtītājs, protokolā norādot šādu informāciju:
 - 2.6.1. personas, kas piedalās Darbu nodošanas sapulcē;
 - 2.6.2. defekti, kas atklāti Darbu posma nodošanas laikā;
 - 2.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
 - 2.6.4. cik lielā mērā Darbu posmā ietvertie Darbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
- 2.7. Ja Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktos Darbus par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.
- 2.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Darbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
- 2.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Darbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
- 2.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darbdienu laikā no defekta akta parakstīšanas brīža.
- 2.11. Ja Darbi to veikšanas vietā ir pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Izpildītājs Līguma termiņu ir ievērojis neatkarīgi no tā, kad tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
- 2.12. Jautājumu par defektu aktā norādīto neatbilstību pamatotību izlemj Pušu pārstāvji defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība radusies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
- 2.13. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līgumā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.
- 2.14. Ja Pasūtītājs izmanto Līguma 1.3. punktā pielīgātās tiesības, Pasūtītājs rakstiski, nosūtot e-pastu _____, bez droša elektroniskā paraksta, brīdina Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas pirms paredzētā Darbu posma daļas: gaismas dekoru izgatavošana, piegāde un montāža, uzsākšanas par gaismas dekoru montāžas apjoma samazinājumu.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma kopējā summa ir _____ EUR (_____ euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) apmērā, kas noteikts saskaņā ar Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības, šādā kārtībā:
 - 3.1.1. 20 % (divdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 10 (desmit) dienu laikā no Līgumā noteiktā kārtībā iesniegtas apdrošināšanas polises iesniegšanas un Darbu izpildes uzsākšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu avansa maksājuma rēķinu;
 - 3.1.2. 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu ietvaros veiktas gaismas dekoru uzstādīšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Līgumā noteiktā kārtībā;
 - 3.1.3. 30 % (trīsdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu ietvaros veiktās dekoru demontāžas un nodošanas Pasūtītājam Līgumā noteiktā kārtībā.
- 3.2. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

- 3.3. Izpildītājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam par katru no Darbu daļu posmiem atsevišķi ne ātrāk kā dienā, kad Darbu daļu posms ir pieņemts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Izpildītājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts veikto Darbu apjoms, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.
- 3.4. Pasūtītājs veic samaksu pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas (pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību par katru no Darbu daļu posmiem pēc katra no Darbu daļu posmu Līguma noteikumiem atbilstošas izpildes).
- 3.5. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā par kārtējo Darbu apjomu saskaņā.
- 3.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktā kārtībā, pārskaitot naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
- 3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
- 3.8. Līguma izpildes laikā Izpildītājs nedrīkst piedāvāt Pasūtītājam augstākas izmaksas, kā tās ir noteiktas Pielikumā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apņemas:
 - 4.1.1. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, veikt Darbus ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;
 - 4.1.2. pilnā apmērā atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem;
 - 4.1.3. ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja objektīvi pamatotās rakstiskās pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikā no to saņemšanas dienas bez Darbu izpildes termiņa pagarinājuma un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;
 - 4.1.4. pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt Darbu izpildē izmantojamo materiālu sertifikātus;
 - 4.1.5. par Darbu izpildi iesniegt Pasūtītājam Līguma minēto pieņemšanas – nodošanas aktu;
 - 4.1.6. ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši Līgumā noteiktam termiņam, Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam pamatoti un argumentēti paskaidrojumi par termiņu neievērošanas iemesliem.
- 4.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā.
- 4.3. Pasūtītājs:
 - 4.3.1. apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
 - 4.3.2. apņemas 5 (piecu) darbdienu laikā, no Līguma 2.6. punktā noteiktā kārtībā sagatavota protokola sagatavošanas, rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajiem defektiem vai nepilnībām;
 - 4.3.3. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Darbu izpildi un izteikt saistošus un pamatojošus norādījumus to gaitā.

- 4.4. Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties ir tiesības veikt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņu, ņemot vērā, ka speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkrēta speciālista kvalifikācijai. Izpildītāja pienākums, speciālistu maiņas gadījumā, ir iesniegt Pasūtītājam speciālistu atbilstību apliecinošus dokumentus. Speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvērtē Pasūtītājs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA

- 5.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
- 5.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.
- 5.3. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, dod šādu garantiju (Garantijas termiņš):
- 5.4.1. jaunajiem gaismas dekoriem ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem;
- 5.4.2. izpildītajiem Darbiem, kas saistīti ar gaismas dekoru uzstādīšanu, ir ne mazāks kā Darbu izpildes rezultātā uzstādīto gaismas dekoru plānotais ekspozīcijas laiks (orientējoši 3 (trīs) mēneši), skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem;
- Garantijas laikā uzstādītajiem gaismas dekoriem jābūt darba kārtībā, nodrošinot to kvalitāti un nepārtrauktu darbību.
- 5.5. Dodot Līgumā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtas saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
- 5.6. Izpildītājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Darba defektu, ja defekts ir atklāts Garantijas termiņā.
- 5.7. Darba garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:
- 5.7.1. apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
- 5.7.2. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas rezultātā;
- 5.7.3. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
- 5.8. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski (uz e-pastu: _____) paziņo Izpildītājam par jebkuru Darba bojājumu vai Darba neatbilstību Līgumam, kas jānovērš Garantijas termiņa ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs sagatavo defektu aktu un nekavējoties iesniedz Izpildītājam. Izpildītājs novērš attiecīgi konstatētās Darba defektu aktā konstatētās neatbilstības 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Izpildītājs sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu par veiktajiem darbiem un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pārbauda vai ir novērsta visas konstatētās neatbilstības.
- 5.9. Ja tiek konstatēts, ka neatbilstības saskaņā ar Līgumu nav novērsta Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.

- 5.10. Jautājumu par Līguma 5.9. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darba neatbilstība nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka attiecīgi Darba neatbilstības iemesls radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
- 5.11. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Darbu veikšanas objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas laikā objektā.
- 5.12. Piecu darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā Līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā no kopējās Līguma summas. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai. Apdrošināšanas polise tiek iesniegta ar pavadvēstuli Pasūtītāja juridiskajā adresē: Daugavas ielā 29, Mārupē, LV-2167.
- 5.13. Darbu izpildes termiņa kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 5.14. Par Izpildītāja rēķina neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,02 % apmērā dienā no kavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 5.15. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.9. punktu, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja ieturēt līgumsodu 0,02 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 5.16. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts atbilstoši Līguma 6.6. punktam Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā soda naudu 10 % apmērā no Līguma summas.
- 5.17. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.12. punktā minēto apdrošināšanas polisi, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 5.18. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
- 5.19. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstiski.
- 5.20. Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
- 5.21. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

- 6.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 6.3. Pusēm nav tiesību veikt Līguma būtiskas izmaiņas. Par Līguma būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas tādas izmaiņas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likumā kā būtiskas līguma izmaiņas.
- 6.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
- 6.5. Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.
- 6.6. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs atkārtoti:
 - 6.6.1. neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;
 - 6.6.2. kavē Darbu beigu termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām, un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas raksturo pārkāpumu. Šādu pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā visus apstākļus, kas pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu.
- 6.7. Ja Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.
- 6.8. Līguma 6.6 punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē. Paziņojumam tiek pievienots Līguma 6.6. punktā noteiktā kārtībā sagatavotais pārkāpuma akts.

7. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 7.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
- 7.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.
- 7.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek pārtraukts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.
- 8.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.
- 9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs dienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un pielikumā minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
- 9.4. Puses nosaka šādas kontaktpersonas Līguma izpildes uzraudzībā:
 - 9.4.1. no Pasūtītāja puses: _____;
 - 9.4.2. no Izpildītāj puses: _____.
- 9.5. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz _____ lapām, tajā skaitā Pielikums uz _____ lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PASŪTĪTĀJS

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

AS "SEB banka" Āgenskalna filiāle

Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

IZPILDĪTĀJS

//

Līguma parakstīšanas datums

//

Līguma parakstīšanas datums
