

APSTIPRINĀTS
Mārupes novada Domes
iepirkuma komisijas
2017. gada 04. aprīļa sēdē

IEPIRKUMA
REMONTDARBU MATERIĀLU PIEGĀDE

NOTEIKUMI

ID Nr. MND 2017/10

Mārupe, 2017

SATURS

| | |
|--|-----------|
| 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA..... | 3 |
| 1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode..... | 3 |
| 1.2. Pasūtītājs | 3 |
| 1.3. Kontaktpersona | 3 |
| 1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana..... | 3 |
| 1.5. Papildu informācijas sniegšana..... | 3 |
| 1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības | 3 |
| 1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība..... | 4 |
| 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU | 4 |
| 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts | 4 |
| 2.2. Līguma izpildes noteikumi | 4 |
| 2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta..... | 5 |
| 3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI..... | 6 |
| 3.1. Pieteikums..... | 6 |
| 3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi | 6 |
| 3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti..... | 6 |
| 3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums | 7 |
| 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA | 7 |
| 4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs | 7 |
| 4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi | 7 |
| 4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude | 8 |
| 4.4. Pretendentu atlase | 8 |
| 4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude..... | 8 |
| 4.6. Piedāvājuma vērtēšana..... | 8 |
| 4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju..... | 9 |
| 5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA..... | 9 |
| 5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana | 9 |
| 5.2. Iepirkuma līguma slēgšana | 9 |
| 6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS..... | 10 |
| PIETEIKUMS* | 11 |
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | 13 |
| TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | 47 |
| PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI | 48 |
| /LĪGUMA PROJEKTS/ | 49 |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode

“Remontdarbu materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2017/10, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.

Reģistrācijas numurs: 90000012827.

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.

Pircēja profila adrese: www.marupe.lv

1.3. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Iveta Strūģe.

Tālruna numurs: +371 67149860, +371 26563610.

Faksa numurs: +371 67149858.

E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana

1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma noteikumiem.

1.5. Papildu informācijas sniegšana

1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: iveta.struge@marupe.lv.

1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogatā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam “Remontdarbu materiālu piegāde”,
identifikācijas numurs MND 2017/10
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei

1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIGINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt

norādei "KOPIJA". Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:

1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caursūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.6.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam "Remontdarbu materiālu piegāde", identifikācijas Nr. MND 2017/10 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jā sastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

1.6.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.

1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz **2017. gada 19. aprīlim plkst. 11.00**, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija.

1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu 1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir remontdarbu materiālu (turpmāk – Prece) piegāde Mārupes novada pašvaldības administrācijai, iestādēm un struktūrvienībām saskaņā ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 44000000-0 (Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli).

2.1.3. Iepirkuma plānotais apjoms: līdz 41 999,99 EUR bez PVN.

2.1.4. Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.2. Līguma izpildes noteikumi

2.2.1. Pretendents nodrošina Preču esamību Preču izsniegšanas vietā (veikalā) 80 (astoņdesmit) procentu apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta.

2.2.2. Pārdevēja tirdzniecības vietas (veikala) atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 7 (septiņu) kilometru rādiusā no Jaunmārupes pamatskolas (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads). Pārdevējs nodrošina, ka Preču izsniegšanas vietā (veikalā) pie Precēm ir norādītas cenas un Pircējs var apskatīt Preču paraugus.

2.2.3. Pārdevējs pēc pircēja pieprasījuma saņemšanas nodrošina Preču izsniegšanu Preču izsniegšanas vietā (veikalā) 3 (trīs) darbdienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas brīža.

Pārdevējs Preču izsniegšanu nodrošina darbdienās (pirmdiena – piektdiena) no plkst. 8:00 līdz 18:00, neatkarīgi no pieprasījuma summas.

2.2.4. Preču garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no attiecīgās Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas.

2.2.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci ir ne vairāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc akta par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.

2.2.6. Pārdevējs 5 (piecu) darbdienu laikā informē pircēju par Preču, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, izņemšanu no apgrozības un to aizstāšanu pret ekvivalentu Preci, kuras cena nedrīkst būt augstāka par Finanšu piedāvājumā norādīto.

2.2.7. Iepirkuma līguma izpildes laikā pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs nodrošina Pircēju ar tehnisko konsultāciju, nepieciešamības gadījumā konsultācija tiek sniegta Pircēja norādītajā adresē.

2.2.8. Pārdevējs Iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošina Pircējam Preču iegādi ar 100% (viens simts procenti) pēcapmaksu bez kredītlimita ierobežojuma.

2.2.9. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Iepirkuma līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

2.2.10. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Iepirkuma līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Iepirkuma līgumā noteikto summu. Kopējais Iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

2.2.11. Pircējs ir tiesīgs no pārdevēja iegādāties arī citas remontdarbu veikšanai paredzētās preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi, piemērojot pretendenta piedāvāto atlaidi no tirdzniecības vietā (veikalā) norādītās preces cenas.

2.2.12. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par Preces iegādi noteikta līguma projektā (5. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta

Mārupes novada administratīvā teritorija:

2.3.1. Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads;

2.3.2. Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads;

2.3.3. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads;

2.3.4. Mārupes Sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads; Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads;

2.3.5. Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads;

2.3.6. Mārupes pamatskolas PII, Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads;

2.3.7. PII "Lienīte", Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads un Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads;

2.3.8. PII "Mārzemīte", Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads;

2.3.9. Mārupes novada Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads;

2.3.10. Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads;

2.3.11. Dienas centrs "Švarcenieki", Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads;

2.3.12. Dienas centrs Skulte, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads,

2.3.13. Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads;

2.3.14. Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads;

2.3.15. Mārupes pašvaldības policija, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads;

2.3.16. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads.

3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pieteikums

Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi

3.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.

3.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
|--|---|
| 3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. 3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei. 3.3.1.3. Fiziskām personām – LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu |

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
|---|---|
| | reģistrācijas apliecības kopiju. |
| <p>3.3.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijusi pieredze remontdarbu materiālu piegādē. Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, kas atbilst šī Iepirkuma rezultātā noslēdzamajam līgumam pēc:</p> <p>a) satura – remontdarbu materiālu piegāde;</p> <p>b) apjoma – katra līguma summa ir 30 000,00 EUR bez PVN;</p> <p>Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.</p> | <p>3.3.2.1. Apliecinājums par pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi remontdarbu materiālu piegādē (4. pielikums).</p> |

3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums

3.4.1. Pretendenta piedāvātais Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

3.4.2. Pretendenta piedāvātais Preču garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.4. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

3.4.3. Informācija par pretendenta tirdzniecības vietu (veikalu) jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

3.4.4. Pretendenta apliecinājums par Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 100% (viens simts procenti) apmērā no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) norādītā sortimenta (1. pielikums).

3.4.5. Pretendents izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt „0” EUR izmaksas.

3.4.6. Pretendents piedāvātās cenas norāda Tehniskā – finanšu piedāvājuma veidlapā (3. pielikums). Pretendentam piedāvājums jāiesniedz drukātā formātā un elektroniski MS Excel (vai ekvivalents) formātā (CD vai USB datu nesējā). Norādītajām cenām ir jābūt norādītām *euro* (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi, kā arī pretendenta peļņai.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs izdevīgākais piedāvājums.

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Iepirkuma uzvarētāju PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un rīkojas atbilstoši PIL 9. panta astotās daļas trešajā punktā noteiktajam.

4.2.2. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām.

4.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

4.2.3.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

4.2.3.2. pretendentu atlase;

- 4.2.3.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
- 4.2.3.4. piedāvājumu vērtēšana.
- 4.2.3.5. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotajā daļā 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz Iepirkuma uzvarētāju.

4.2.4. Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN.

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteiktie dokumenti.

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

4.4. Pretendentu atlase

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai un 3.4. punktā noteiktajam.

4.5.2. Ja tehniskais – finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai 3.4. punktā noteiktajam, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.6. Piedāvājuma vērtēšana

4.6.1. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

4.6.3. Iepirkuma komisija vērtē pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma noteikumu

4.6.4. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4.6.4. Kritēriji visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

| Kritērija apzīmējums | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Formula |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| (Pa) | Pretendenta piedāvātā atlaide | 20 | $Pa = 20 \times \frac{\text{pretendenta piedāvātā atlaide}}{\text{lielākā piedāvātā atlaide}}$ |
| (Pc) | Cena | 80 | $Pc = 80 \times \frac{\text{zemākā piedāvātā cena}}{\text{vērtējamā cena}}$ |
| Kopā: | | 100 | |

4.6.5. Visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaitot kritērijos Pa, un Pc aprēķinātos izdevīguma punktus.

4.6.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu.

4.6.7. Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septītajā daļā noteikto, Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu Tehniskā – finanšu piedāvājuma sadaļā “Instrumenti” 102. pozīcijā “Augstspiediena mazgāšanas iekārta”.

4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju

4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:

4.7.1.1. PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;

4.7.1.2. PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamo Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

4.7.1.3. PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.

4.7.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamo Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas 1. un 2. punktam.

4.7.3. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības biedru.

4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana

5.1.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumiem.

5.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.1.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas.

5.2. Iepirkuma līguma slēgšana

5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

5.2.3. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (*veidlapa*).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums.
4. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi (*veidlapa*).
5. pielikums – Līguma projekts.

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis

PIETEIKUMS*

Iepirkums: "Remontdarbu materiālu piegāde", identifikācijas Nr. MND 2017/10, (turpmāk – Iepirkums).

Kam: Mārupes novada Domei
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV – 2167
Latvija

No: (pretendenta nosaukums un adrese)

1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt remontdarbu materiālu piegādi.
2. Mūsu uzņēmums atbilst _____ (norādīt "mazā" vai "vidējā") uzņēmuma statusam. (Skatīt IUB skaidrojumu https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf)
3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
 - 3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): _____;
 - 3.2. katras personas atbildības apjoms %: _____.
4. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamā piegādes vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
 - 4.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): _____;
 - 4.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis % _____.
5. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
 - 5.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds uzvārds, personas kods) _____.
 - 5.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) _____.
 - 5.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ____ lpp.
6. Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: ____ (_____) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) pēc akta par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.
7. Preču garantijas termiņš: ____ (_____) mēneši no Preces piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu garantijas termiņu.
8. Tirdzniecības vietas (veikala) atrašanās vieta: _____ (pretendents norāda adresi). Pie precēm ir norādītas preču cenas un varam nodrošināt Preces paraugu apskati.
9. Mēs apliecinām, ka nodrošināsim Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 80 (astoņdesmit) procentu apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta.
10. Apliecinām, ka Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties arī citas remontdarbu veikšanai paredzētās preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi. Piedāvātā atlaide no tirdzniecības vietā (veikalā) norādītās preces cenas ir _____% (atlaide jānorāda kā konkrēts skaitlis, nevis diapazons) no tirdzniecības vietā (veikalā) norādītās preces cenas. (Vērtēšanas kritērijs)
11. Mēs apliecinām, ka:

- 11.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
- 11.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
12. Mēs apņemasies:
 - 12.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
 - 12.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiks atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
 - 12.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 6. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

Pretendenta nosaukums: _____
Reģistrēts Komercreģistrā: _____
ar Nr. _____
Juridiskā adrese: _____
Korespondences adrese: _____
Kontaktpersona: _____
Telefons, fakss: _____
E-pasta adrese: _____
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _____
Banka: _____
Kods: _____
Konts: _____

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (_____) lapām.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017. gada __. _____.

* - pretendents jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Materiāli

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|-----------|--|---|
| 1. | Spaiņi | |
| 1.1. | Plastmasas spainis ar plastmasas rokturi | Tilpums 5 litri. Izgatavots no plastmasas. Apaļas formas. |
| 1.2. | Plastmasas spainis ar plastmasas rokturi | Tilpums 7 litri. Izgatavots no plastmasas. Apaļas formas. |
| 1.3. | Plastmasas spainis ar plastmasas rokturi | Tilpums 12 litri. Izgatavots no plastmasas. Kantainas formas. |
| 1.4. | Plastmasas celtniecības spainis | Tilpums 5 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un snīpi. Apaļas formas. |
| 1.5. | Plastmasas celtniecības spainis | Tilpums 12 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un snīpi. Apaļas formas. |
| 1.6. | Plastmasas celtniecības spainis | Tilpums 20 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un snīpi. Apaļas formas. |
| 1.7. | Plastmasas celtniecības vanna | Vanna tilpums 30 litri |
| 1.8. | Metāla spainis cinkots | Tilpums 10 l. |
| 1.9. | Metāla spainis cinkots | Tilpums 12 l. |
| 2. | Kāpnes | |
| 2.1. | Pieslienamās kāpnes ar 8 pakāpieniem | Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131 |
| 2.2. | Pieslienamās kāpnes ar 6 pakāpieniem | Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131 |
| 2.3. | Pieslienamās kāpnes ar 7 pakāpieniem | Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131 |
| 2.4. | Kāpnes alumīnija trīsdalīgās | Izgatavotas no alumīnija, 3 x 9 pakāpieni. |
| 2.5. | Kāpnes alumīnija, multifunkcionālās ar platformu | Izgatavotas no alumīnija, 3 x 4 pakāpieni. |
| 3. | Spuldzes | |
| 3,1 | Spuldzes | 40 W |
| 3,2 | Spuldzes | 60 W |
| 3,3 | Spuldzes | 100 W |
| 3,4 | Spuldzes | ENERGY SAVER (7 - 32) W |
| 3,5 | Spuldzes | Luminiscentas 18 W |
| 3,6 | Spuldzes | Luminiscentas 36 W |
| 3,7 | Spuldzes | 18W/830 |
| 3,8 | Spuldzes | 220V/28(35)W E14 svece Eco30 B35 |
| 3,9 | Spuldzes | 36W/830 |
| 3,10 | Spuldze ekonomiskā | 12W 235V E14 |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 3,11 | Spuldze ekonomiskā | 15W 235V E27 |
| 3,12 | Spuldzes | Kalnux Star 20W G9 |
| 3,13 | Reflektorspuldzes | R63 60W 230V |
| 3,14 | Reflektorspuldzes | 60 W; E14 |
| 3,15 | Halogēnās spuldzes | 12 V (20 - 50) W |
| 3,16 | Halogēnās spuldzes | 220 V (35 - 50) W |
| 3,17 | Spuldze OS | 42W E27 230V ES |
| 3,18 | Elements | PHILIPS elements 357 |
| 4. | Materiāli remontam | |
| 4,1 | Akrila hermētiķis | Ātri žūstošs krāsojams akrila hermētiķis. Šuvju un plaisu aizpildīšanai. Mazāku virsmas defektu labošanai pirms krāsošanas. Logu un durvju rāmju blīvēšanai. 310ml balts |
| 4,2 | Apaldzelzs | d8 |
| 4,3 | Apaldzelzs | d10 |
| 4,4 | Apaldzelzs | d12 |
| 4,5 | Apaldzelzs | d14 |
| 4,6 | Atslēga šlepera | Elbor BAZALT vai ekvivalents |
| 4,7 | Atsperes durvim | |
| 4,8 | Bituma hermētiķis | Jumta hermētiķis. Uzreiz lietus un ledus drošs. Pielīp mitrām virsmām. Mazkustīgu šuvju un plaisu aizpildīšanai, plakanu jumtu labošanai sūču vietās. Sūču vietu aizlāpīšanai metāla lokšņu salaidumos. 310ml |
| 4,9 | Bitumaks | Aukstais asfaltbetons |
| 4,10 | Blīvgumija | Pašlīmējošā blīvgumija P-profils 9*5.5 balta |
| 4,11 | Blīvgumija | Pašlīmējošā blīvgumija D-profils 9*8 balta |
| 4,12 | Bultskrūves | cinkota, 6x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,13 | Bultskrūves | cinkota, 8x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,14 | Bultskrūves | cinkota, 10x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,15 | Bultskrūves | cinkota, 12x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,16 | Bultskrūves | cinkota, 6x50 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,17 | Bultskrūves | cinkota, 8x50 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,18 | Bultskrūves | cinkota, 10x50 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,19 | Bultskrūves | cinkota, 12x50 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,20 | Bultskrūves | ar pilno vītņi DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab. |
| 4,21 | Bultskrūves | ar pilno vītņi DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab. |
| 4,22 | Bultskrūves | ar pilno vītņi DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab. |
| 4,23 | Cementa java | Ārdarbiem un iekšdarbiem. Visu veida sienu mūrēšanai no ķieģeļiem vai blokiem (saskaņā ar standartu EN 998-2 stiprības klase M 10). Piemērots arī apmešanai vienā vai vairākās kārtās (saskaņā ar standartu EN 998-1 klase javas klase CS IV). Izstrādājams ar rokām vai maisītāju. Daļiņu izmērs līdz 2mm. 40kg Sakret ZM vai ekvivalents |
| 4,24 | Cilindra mehānismi | Atslēgu serdene misiņa augstāk minētai iekājamai durvju slēdzenei KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalentu. Komplektā ar 3 atslēgām |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|--|
| 4,25 | Cilindra mehānismi 60 mm | Atslēgu serdene "Kurzemes atslēga", vai ekvivalenta, eirocilindriska misiņa. Komplektā ar 3 atslēgām |
| 4,26 | Cilindra mehānismi 60 mm | Atslēgu serdene "Kurzemes atslēga", vai ekvivalenta, eirocilindriska misiņa. Komplektā ar 6 atslēgām |
| 4,27 | Cilindra mehānismi 70 mm | Atslēgu serdeni "Kurzemes atslēga", vai ekvivalentu, eirocilindriska CM30/40 misiņa. Komplektā ar 3 atslēgām |
| 4,28 | Disks ar smilšpapīru | 125x22mm |
| 4,29 | Disks metālam | 115x2.0x22.2 14A 50 |
| 4,30 | Disks metālam | 115x6.0x22.2 14A 80 |
| 4,31 | Disks metālam | 125x6.0x22.2 14A 80 |
| 4,32 | Disks metālam | 150x2.0x22.2 14A 50 |
| 4,33 | Disks metālam | 180x2.0x22.2 14A 50 |
| 4,34 | Disks metālam | 180x1.6x22.2 14A 40 |
| 4,35 | Disks metālam | 125x2.5x22.2 14A 63 |
| 4,36 | Disks metālam | 115x1.0x22.2 14A 32 |
| 4,37 | Disks metālam | 125x1.0x22.2 14A 32 |
| 4,38 | Disks metālam | 115x1.2x22.2 14A 32 |
| 4,39 | Disks metālam | 125x1.6x22.2 14A 40 |
| 4,40 | Disks metālam | 230x2.0x22.2 14A 50 |
| 4,41 | Disks metālam | 230x2.0x32 14A 50 |
| 4,42 | Disks metālam | 125x1.2x22.2 14A 32 |
| 4,43 | Disks metālam | 150x1.6x22.2 14A 40 |
| 4,44 | Disks metālam | 125x2.0x22.2 14A 50 |
| 4,45 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 5x30mm |
| 4,46 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 5x40mm |
| 4,47 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 6x35mm |
| 4,48 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 6x40mm |
| 4,49 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 8x80mm, |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---|
| 4,50 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 8x100mm |
| 4,51 | Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli, dībeļa materiāls-augstvērtīgs poliamīds (neilons) | 5x25mm |
| 4,52 | Dībelis | MN 12x70mm |
| 4,53 | Dībelis | MN 15x75mm |
| 4,54 | Dībelis | MN 6x60mm |
| 4,51 | Durvju aizvērējs | darbības spēks -120kg, darba temperatūra līdz -35grad.C |
| 4,52 | Durvju aizvērējs | darbības spēks -85kg, darba temperatūra līdz -35grad.C |
| 4,53 | Durvju eņģes | 125 mm labās |
| 4,54 | Durvju eņģes | 125 mm kreisās |
| 4,55 | Elastīgā flīžu līme pelēka | Ārdarbiem un iekšdarbiem; sienām un grīdām; piemērota apsildāmajām grīdām; izmantojama līmēšanai arī uz vecajām flīzēm; Ūdens un sala izturīga Flīžu līme uz cementa bāzes uzklāšanai plānā un vidēji biežā kārtā, keramikas flīzēm un plāksnēm, fasādes apdares plāksnēm, betona plāksnēm, mozaīkas, akmens masas, kamīna flīzēm. Flīžu pielīmēšanai betona, uz vecajām flīzēm u.c. minerālajām pamatnēm, kā arī uz ģipškartona, skaidu un šķiedru platēm. 25 kg |
| 4,56 | Enkurs | 10x115mm |
| 4,57 | Enkurs | 10x65mm |
| 4,58 | Enkurs | 8x115mm |
| 4,59 | Enkurs | 8x65mm |
| 4,60 | Enkurs | M12 misiņa |
| 4,61 | Enkurs | M8 misiņa |
| 4,62 | Enkurs | M6 misiņa |
| 4,63 | Fasādes špaktele | Mūru redzamās daļas, gāzbetona un betona, raupju un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai, bojātu apmetumu un betona virsmu nolīdzināšanai, kā arī smalku un gludu fasāžu veidošanai. Maks. slāņa biezums 5mm. 25kg FassadenfeinSphitel P balta vai ekvivalents |
| 4,64 | Flīzes | Akmens, grīdai 30x30 cm |
| 4,65 | Flīzes | Keramiskās, sienai 20x30 cm |
| 4,66 | Flīžu līme | Flīžu līme īpaši noslogotām stabilām un nekustīgām virsmām - pakāpieniem, garāžu, noliktavu grīdām. Var līmēt keramikās un akmens flīzes, minerālvati, putu polistirolu, gāzbetonu, silikāta ķieģeļus. Sienām un grīdām iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrum izturīga |
| 4,67 | Flīžu šuvotājs | Flīžu šuvotājs 2-6mm platu šuvju aizpildīšanai keramisko, klinkera, dabīgā akmens flīzēm. Dažādos toņos |
| 4,68 | Galdniecības špaktele | VIVACOLOR SNICKERI vai ekvivalents |
| 4,69 | Gatavā špaktele | Sheetrock (zaļš) vai ekvivalents |
| 4,70 | Gatavā špaktele | GYPROC Ready Mix vai ekvivalents; 5 kg (spainis) |
| 4,71 | Griezējdisk | 125x1.0x22.2 met/ner |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|-----------------------------------|--|
| 4,72 | Griezējdisks | 115x1.0x22.2 met/ner |
| 4,73 | Grīdlīste | Priedes koka, nekrāsota, slīpēta 20-23x35-45x2200-2500 mm |
| 4,74 | Grīdlīste | Plastikāta grīdlīste. Paredzēta flīzēm, linolejiem un mīkstajiem grīdas segumiem 2.5 m plastmasas |
| 4,75 | Grunts | Akrila nostiprinoša Unigrunt vai ekvivalents |
| 4,76 | Gruntskrāsa kokam | Dekoratīvs caurspīdīgs koksnes aizsarglīdzeklis. 10l PINOTEX Classic vai ekvivalents |
| 4,77 | Ģipša apmetums | Rūpnieciski sagatavots, vienkārtas apmetums sienām un griestiem. Piemērots visu veidu raupjām virsmām - monolīto betona paneļu, visu veidu bloku, ķieģeļu apmešanai. Lietojams visām telpām ar normālu mitrumu, arī dzīvojamo ēku virtuvēm, vannas istabām u.c. mitrām telpām. Paredzēts iekšdarbiem. 40 kg KNAUF MP75 vai ekvivalents |
| 4,78 | Ģipškartona plāksne | Mitrumizturīgā GKBI 3.0mx1.2mx12.5mm |
| 4,79 | Ģipškartona plāksnes | Ģipškartona plāksnes, kurām ģipša kodols un kartons ir speciāli impregnēti pret mitrumu. Sienām un griestiem uz karkasa, starpsienām, telpās ar paaugstinātu mitrumu - dzīvojamo un darba telpu dušās un vannas istabās. 2,6 m x 1,2 m x 12.5 mm |
| 4,80 | Ģipškartona plāksnes | Ģipškartona plāksnes- režģipsis, kuru virsmas un garāsmalas pārvilktas ar izturīgu speciālu kartonu Paredzētas iekšējai apdarei un kā siltumizolācijas Materiālu virsklājs. 2600 x 1200 mm |
| 4,81 | Iekārtama durvju slēdzene ārduvīm | Iekārtama durvju slēdzene "Kurzemes atslēga" vai ekvivalenta, ar 3 atslēgām, pulētu alumīnija rokturi, hromētu dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz labo pusi |
| 4,82 | Iekārtama durvju slēdzene ārduvīm | Iekārtama durvju slēdzene "Kurzemes atslēga" vai ekvivalenta, ar 3 atslēgām, pulētu alumīnija rokturi, hromētu dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi |
| 4,83 | Iekārtama durvju slēdzene ārduvīm | Iekārtama durvju slēdzene KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalenta, ārduvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz labo pusi |
| 4,84 | Iekārtama durvju slēdzene ārduvīm | Iekārtama durvju slēdzene KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalenta, ārduvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi |
| 4,85 | Iekārtama durvju slēdzene ārduvīm | Iekārtama durvju slēdzene KFV 115-1/2-PZ vai ekvivalenta, ārduvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi |
| 4,86 | Izolācijas lenta | Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai. 19mmx20mm zila |
| 4,87 | Izolācijas lenta | Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai. 19mmx25mm melna |
| 4,88 | Izolācijas lenta | Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai. 19mmx25mm sarkana |
| 4,89 | Izolācijas lenta | Sudrabota izolācijas lenta, ūdens izturīga Mitrumizt.48-50mm x20-25m pelēka |
| 4,90 | Kniedes | Alumīnija kniedes 3.2 x 8mm metālam |
| 4,91 | Kniedes | Alumīnija kniedes 4x10mm metālam |
| 4,92 | Kniedes | Alumīnija kniedes 4.8x14 mm metālam |
| 4,93 | Kodu slēdzene | ZKP-40 vai analogs |
| 4,94 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3X30 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,95 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3X40 mm iepakojumā 10gab. |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 4,96 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3X50 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,97 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4X30 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,98 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4X40 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,99 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x25 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,10 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x35 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,101 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x45 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,102 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x55 mm iepakojumā 10 gab. |
| 4,103 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x65 mm iepakojumā 10 gab. |
| 4,104 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4.5x80 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,105 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4x50 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,106 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4.5x60 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,107 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 4x50 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,108 | Koka skrūve | Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x50 mm iepakojumā 10gab. |
| 4,109 | Krāsotāju lentā | Līmējoša papīra lentā, paredzēta krāsošanas darbiem , 4.5 - 5 cm x 40 - 50 m |
| 4,110 | Krustiņi flīzēm | 2.5/200gb |
| 4,111 | Lamināta apakšklājs | 3mm biezs |
| 4,112 | Lamināta apakšklājs | 5mm biezs |
| 4,113 | Lamināta apakšklājs | 7mm biezs |
| 4,114 | Lamināts | 32.klase |
| 4,115 | Lamināts | 33.klase |
| 4,116 | Linolejs | 31. klase 2.6 mm biezs, virsslānis- 0.25 mm |
| 4,117 | Linolejs | 43.klase, heterogēns, 2 mm aizsargslānis, 2m plats |
| 4,118 | Līme | Kontaktlīme ūdensizturīga. Paredzēta plastmasas, tekstila, korķa, gumijas, ādas, betona, metāla, keramikas materiālu līmēšanai |
| 4,119 | Līme | Paredzēta dažādu grīdas segumu – linoleja, vinila, korķa seguma un paklāju pielīmēšanai pie koka vai betona virsmām. Lietošanai gatava pastveida līme, kas nesatur organiskos šķīdinātājus un citas cilvēka veselībai un apkārtējai videi kaitīgas vielas. Veido elastīgu līmsavienojumu |
| 4,120 | Līme | PVA līme pielietojama koka, papīra, kartona, porcelāna, ādas un auduma līmēšanai, kā arī linoleja pielīmēšanai. Atbilst D3 klasei |
| 4,121 | Līme | Universālā līme īpaši stiprai līmēšanai, ātri žūst (no 10 līdz 60sek.), paredzēta kokam, porcelānam, plastmasai un metālam |
| 4,122 | Loga rokturis | balts |
| 4,123 | Mehāniskā kodu atslēga | Matēti hromēta, ar roktura fiksāciju, kodu parasti veido 6 simboli, kas jānospiež secībā |
| 4,124 | Mitruma izolācija | Speciāla polimēra dispersija porainu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar lateks krāsām, tapešu līmēšanas, špaktelēšanas, flīžu likšanas. Aquastop vai ekvivalents |
| 4,125 | Montāžas putas | Paredzētas logu, durvju montāžai, dažādu spraugu un caurumu aizpildīšanai, paneļu fiksācijai, komplektā ar caurulīti |
| 4,126 | Naglas | Celtniecības naglas 2.5x40. Iepakojums 1kg |
| 4,127 | Naglas | Celtniecības naglas 2.5x50. Iepakojums 1kg |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|--------------------------------------|--|
| 4,128 | Naglas | Celtniecības naglas 2.5x60. Iepakojums 1kg |
| 4,129 | Naglas | Celtniecības naglas 2.5x80. Iepakojums 1kg |
| 4,130 | Naglas | Celtniecības naglas 3x70. Iepakojums 1kg |
| 4,131 | Naglas | Celtniecības naglas 3.5x80. Iepakojums 1kg |
| 4,132 | Naglas | Celtniecības naglas 3.5x90. Iepakojums 1kg |
| 4,133 | Naglas | Celtniecības naglas 3.5x150. Iepakojums 1kg |
| 4,134 | Naglas | Celtniecības naglas 4x100. Iepakojums 1kg |
| 4,135 | Naglas | Celtniecības naglas 5x100. Iepakojums 1kg |
| 4,136 | Naglas | Celtniecības naglas 5x120. Iepakojums 1kg |
| 4,137 | Naglas | Celtniecības naglas 5x150. Iepakojums 1kg |
| 4,138 | Naglas papes | 3x40 mm |
| 4,139 | Namdara zīmulis | 240 mm |
| 4,140 | Nobeiguma špaktele | Polimēra bāzes špaktele sienām. Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās telpās. Iespējams uzklāt līdz 2mm biezu špakteles slāni. Baltā krāsā. Patēriņš: 1,2 kg/m ² /mm. 20kg Kestonit LH vai ekvivalents |
| 4,141 | Nobeiguma špaktele | Nobeiguma špaktele (uz polimēru līmes bāzes) sausām telpām. Iestrādājama ar rokām vai mehāniski. Krāsa - balta. Sienu un griestu izlīdzināšana sausās telpās. Derīgs pamatnēm, kas apstrādātas ar betona, gāzbetona, keramzītbetona, ķieģeļa, ģipša virsmām. Kārtas biežums: 1-5 mm. Patēriņš: 1,2 kg/m ² /mm. 25 kg Weber LR + vai ekvivalents |
| 4,142 | Paplāksnes | Paredzēti bulskrūvēm DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab. |
| 4,143 | Paplāksnes | Paredzēti bulskrūvēm DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab. |
| 4,144 | Paplāksnes | Paredzēti bulskrūvēm DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab. |
| 4,145 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 5 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,146 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 6 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,147 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 8 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,148 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 10 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,149 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 12 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,150 | Paplāksnes vītņstieņiem | Paplāksne 14 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,151 | Penosil Bitum | Uz bitumena bāzes plastiski elastīga šķīdinātāju saturoša blīvēšanas pasta jumtu remontam un hermetizēšanai. 310 ml |
| 4,152 | Penosil Standart San transparent | 280ml |
| 4,153 | Penosil Standart San white | 280ml |
| 4,154 | Penosil SuperFix white | 310 ml |
| 4,155 | Piekaramā atslēga 40 mm | komplektā ar četrām atslēgām |
| 4,156 | Piekaramā atslēga 50 mm | komplektā ar četrām atslēgām |
| 4,157 | Piekaramā atslēga ar taisno štoku | komplektā ar četrām atslēgām |
| 4,158 | Piekaramās atslēgas uzlikas ar cilpu | 105x35mm |
| 4,159 | Piekaramās atslēgas uzlikas ar cilpu | 85x35mm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---|
| 4,160 | Piekārto griestu plāksnes 600 x 600 | 600x600 mm |
| 4,161 | Piekārto griestu šķērslīste | balta 1200 mm |
| 4,162 | Piekārto griestu šķērslīste | balta 600 mm |
| 4,163 | Pistole kniedēm | |
| 4,164 | Plastmasas dībelis | 33-6*30, iepakojumā 10gab. |
| 4,165 | Plastmasas dībelis | 33-8*40, iepakojumā 10gab. |
| 4,166 | Plēve | Nosegplēve 4x5 m |
| 4,167 | Plēve | Nosegplēve 4x12.5m |
| 4,168 | Precīzā apmetuma vadula | 250 cm x6mm |
| 4,169 | Precīzu apmetumu vadula | 300 cmx10mm |
| 4,170 | Preskartons | 2440x1220x3.2 |
| 4,171 | Profili | UD ; 3m |
| 4,172 | Profili | CD 60/27 ;2.60m |
| 4,173 | Profils - sliekšnis | alumīnija 3.2x30mmx1.8m krāsa-sudraba |
| 4,174 | Putu pistoles tīrāmais līdzeklis | Penosil PU Foam Cleaner 500ml vai ekvivalents |
| 4,175 | Putu plēve | Lamināta apakšklājs 3mm |
| 4,176 | Putuplasts | 30mm EPS60 1.0x0.5 |
| 4,177 | Putuplasts | 100mm EPS100 1.0x0.5 |
| 4,178 | Putuplasts | 50mm Extra EPS150 1.2x0.6 |
| 4,179 | Reģipša dībelis, metāla | 12x38 mm lepakojumā 10 gab. |
| 4,180 | Reģipša dībelis, neilona | 12x29 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,181 | Reģipša dībelis, neilona | 12x23 mm lepakojumā 10 gab. |
| 4,182 | Reģipša stūri | Al 2.5m |
| 4,183 | Reģipša šuvju lenta | sietveida 150 m |
| 4,184 | Remonta plēve | (25 m2) |
| 4,185 | Rezerves asmeņi | 9mm |
| 4,186 | Rezerves asmeņi | 18mm |
| 4,187 | Rīvdēlis poliuritāna | 360x200mm |
| 4,188 | Rīvdēlis poliuritāna | 480x240mm |
| 4,189 | Rokturis ar uzliktni | Pulēta alumīnija durvju rokturi, "Kurzemes atslēga", vai ekvivalentu ārdurvju iekājamajām durvju slēdzenēm |
| 4,190 | Rokturis durvju | balts |
| 4,191 | Rokturis durvju | hromēts |
| 4,192 | Silikons | Silikons celtniecības, caurspīdīgs, augstas kvalitātes elastīgs silikona hermētiķis iekšdarbiem un ārdarbiem, balts. 310 ml |
| 4,193 | Siltumizolācijas vate | Plāksnēs, iepakojumā 10.42 kvm 100 mm (610x1220)Paroc UNS vai ekvivalents |
| 4,194 | Skrūves | 4 - 4.2 x 13 mm |
| 4,195 | Skrūves | 4 - 4.2 x 32 mm |
| 4,196 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 25 mm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---|
| 4,197 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 32 - 35 mm |
| 4,198 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 41 - 42 mm |
| 4,199 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 51 - 52 mm |
| 4,200 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 57 - 58 mm |
| 4,201 | Skrūves ar rupju vītņi, melna metāla, paredzētas ģipškartona plāksņu stiprināšanai pie metāla profiliem | 3.5 - 4.2 x 64 - 65 mm |
| 4,202 | Skrūves ģipškartonam | 25 mm (metālam), iepakojumā 10gab. |
| 4,203 | Skrūves ģipškartonam | 40 mm (kokam), iepakojumā 10gab. |
| 4,204 | Skrūves ģipškartonam | 35 mm (metālam), iepakojumā 10gab. |
| 4,205 | Skrūves ģipškartonam | 52mm (kokam), iepakojumā 10gab. |
| 4,206 | Skrūves mēbelēm | cinkota ar apaļu galvu, 6x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,207 | Skrūves mēbelēm | cinkota ar apaļu galvu, 8x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,208 | Skrūves mēbelēm | cinkota ar apaļu galvu, 10x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,209 | Skrūves mēbelēm | cinkota ar apaļu galvu, 12x20 mm, iepakojumā 10gab. |
| 4,210 | Skrūves skaidu plātnēm un finierim | 4.2 x 42 mm |
| 4,211 | Skrūves skaidu plātnēm un finierim | 4.2 x 55 mm |
| 4,212 | Āķskrūve | 17x40-2.7x14 |
| 4,213 | Āķskrūve | 18x50-3.0x20 |
| 4,214 | Āķskrūve | 19x60-3.5x22 |
| 4,215 | Āķskrūve | 16x30-2.4x12 |
| 4,216 | Skrūves skaidu plātnēm un finierim | 4.2 x 55 mm |
| 4,217 | Smilšpapīrs | Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 80 125 mm |
| 4,218 | Smilšpapīrs | Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 100 125 mm |
| 4,219 | Smilšpapīrs | Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 180 120 mm |
| 4,220 | Smilšpapīrs | Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos N 320 115 mm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|--|--|
| 4,221 | Smilšpapīrs | Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 150 125 mm |
| 4,222 | Stiklašķiedras armējošais siets | Vidējs, ruļļos 1 m plats |
| 4,223 | Špaktele | Gatavā špaktele iekšdarbiem 28 kg |
| 4,224 | Špaktele | Balta pulverveida špaktele uz cementa bāzes apmetuma, mūra, plākšņu labošanai, caurumu un šuvju aizpildīšanai. Var klāt biežā kārtā. Sala un mitruma izturīga |
| 4,225 | Špaktele ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanai | KNAUF-UNIFLOT vai ekvivalents; |
| 4,226 | Tapešu līme | Paredzēta jebkura veida papīra tapešu un vieglo tapešu līmēšanai. Tā paredzēta arī apmetu sienu sākotnējai pārklāšanai pirms tapešu līmēšanas. 250 g |
| 4,227 | Tapešu līme | Paredzēta vinila sienas materiālu (ar poliesteri vai bez poliestera), stiklšķiedras, minerālu vai tekstila sienas materiālu pielīmēšanai mitrās vietās. 5l |
| 4,228 | Tapešu nazis | 9mm ar nolaužamu asmeni, plastmasas korpusā |
| 4,229 | Tapešu nazis | 18mm ar nolaužamu asmeni, plastmasas korpusā |
| 4,230 | Tapetes | Vinila 52 m2. |
| 4,231 | Universālā grunts | Uz polimēru dispersijas bāzes veidota, universāla lietojuma grunts, kas paredzēta būvmateriālu virsmu apstrādei telpās un āra apstākļos. 5l VIP Tifgrunt vai ekvivalents |
| 4,232 | Uzgrieznis/pagarinātājs | M5/M6/M8 |
| 4,233 | Uzgriežņi | Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab. |
| 4,234 | Uzgriežņi | Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab. |
| 4,235 | Uzgriežņi | Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab. |
| 4,236 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 5 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,237 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 6mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,238 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 8mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,239 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 10 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,240 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 12 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,241 | Uzgriežņi vītņstieņiem | Uzgrieznis 14 mm. Iepakojumā 10gab. |
| 4,242 | Vadula | Sausā apmetuma nobeiguma vadula 300 cm PVC |
| 4,243 | Vadula | Sausā apmetuma nobeiguma vadula 250 cm PVC |
| 4,244 | Vienkomponenta žustošs akrila hermetiķis | Iekšējiem un ārējiem darbiem, betona konstrukciju salaiduma vietu hermetizācijai, logu durvju rāmju hermetizācijai, var strādāt pie +5 līdz +30 grad.C, 310 ml |
| 4,245 | Vītņstienis | 5x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,246 | Vītņstienis | 6x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,247 | Vītņstienis | 8x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,248 | Vītņstienis | 10x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,249 | Vītņstienis | 12x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,250 | Vītņstienis | 14x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai |
| 4,251 | Zemapmetuma siets | 12x12x1mm 40m, Rabica |
| 5. | Krāsas, šķīdinātāji | |
| 5.1. | Acetons | Lietojams nitrocelulozes krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|-------------------------------------|---|
| 5.2. | Acetons | Lietojams nitrocelulozes krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.3. | Šķīdinātājs 646 | Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.4. | Šķīdinātājs 647 | Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.5. | Šķīdinātājs 648 | Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.6. | Terpentīns | Lietojams kā šķīdinātājs gliftāļu, pentaftāļu, alkīda-stirolu, fenolu, eļļas krāsu un laku, bituma mastiku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.7. | Terpentīns | Lietojams kā šķīdinātājs gliftāļu, pentaftāļu, alkīda-stirolu, fenolu, eļļas krāsu un laku, bituma mastiku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.8. | Vaitspirts | Lietojams pentaftāļu, eļļas un alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.9. | Vaitspirts | Lietojams pentaftāļu, eļļas un alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai. |
| 5.10. | Rūsas pārveidotājs | Lietojams sarūsējušu melnā metāla izstrādājumu virsmu apstrādei pirms to gruntēšanas un krāsošanas. Pārveido rūsas slāni, aizkavē jaunas rūsas veidošanos. |
| 5.11. | Rūsas pārveidotājs | Lietojams sarūsējušu melnā metāla izstrādājumu virsmu apstrādei pirms to gruntēšanas un krāsošanas. Pārveido rūsas slāni, aizkavē jaunas rūsas veidošanos. |
| 5.12. | Aerosola krāsa | Dekoratīvai krāsošanai un virsmas aizsargslānim. Paredzēta tērauda, metāla, akmens, keramikas, stikla, koka un dažu veidu plastmasas virsmām, dažādie toņi. |
| 5.13. | Antiseptiķis kokam | Lietojams lai nodrošinātu koksnes aizsardzību pret pelējumu, koksnes sēnēm un kokgrauzējiem u.c. kukaiņiem. Dziļi iesūcas koksnē, krāsains, gatavs lietošanai. |
| 5.14. | Dziļa grunts porainam virsmām | Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai. |
| 5.15. | Dziļa grunts porainam virsmām | Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai. |
| 5.16. | Dziļa grunts porainam virsmām | Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai. |
| 5.17. | Adhēzijas grunts ar minerālpiedevām | Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei starpkārtas izveidošanai pirms to apmēšanās, špaktelēšanās vai krāsošanās, satur kvarca smilti. |
| 5.18. | Adhēzijas grunts ar minerālpiedevām | Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei starpkārtas izveidošanai pirms to apmēšanās, špaktelēšanās vai krāsošanās, satur kvarca smilti. |
| 5.19. | Adhēzijas grunts ar minerālpiedevām | Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei starpkārtas izveidošanai pirms to apmēšanās, špaktelēšanās vai krāsošanas, satur kvarca smilti. |
| 5.20. | Grunts krāsa metāla virsmām | Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas. Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 4 st. |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---|
| 5.21. | Grunts krāsa metāla virsmām | Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas. Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 4 st. |
| 5.22. | Grunts krāsa metāla virsmām | Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas. Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanās laiks pie 20°C - līdz 4 st. |
| 5.23. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.24. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.25. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.26. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.27. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.28. | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.29. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.30. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanās laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.31. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.32. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.33. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.34. | Ūdens dispersijas mazgājama krāsa iekšdarbiem | Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un rīgipša sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama, mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|--|---|
| 5.35. | Ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem | Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.36. | Ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem | Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.37. | Ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem | Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.38. | Ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem | Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.39. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.40. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.41. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.42. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.43. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.44. | Ūdens dispersijas krāsa kokam, ārdarbiem | Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.45. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.46. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.47. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.48. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.49. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---|
| 5.50. | Universāla alkīda emalja | Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību. Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.51. | Dekoratīvs koksnes aizsardzības līdzeklis | Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību, mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams (bezkrāsains). |
| 5.52. | Dekoratīvs koksnes aizsardzības līdzeklis | Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību, mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams (bezkrāsains). |
| 5.53. | Dekoratīvs koksnes aizsardzības līdzeklis | Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību, mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams (bezkrāsains). |
| 5.54. | Laka iekšdarbiem uz ūdens bāzes | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.55. | Laka iekšdarbiem uz ūdens bāzes | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 2 st. |
| 5.56. | Laka iekšdarbiem uz šķīdinātāju bāzes | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.57. | Laka iekšdarbiem uz šķīdinātāju bāzes | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.58. | Laka ārdarbiem | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu plēvi ar ūdens un nodiluma izturību, aizsarga koksni no UV starojuma, ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.59. | Laka ārdarbiem | Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu plēvi ar ūdens un nodiluma izturību, aizsarga koksni no UV starojuma, ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20°C - līdz 24 st. |
| 5.60. | Krāsu tonēšana tumšos toņos | Ūdens dispersijas krāsu un Alkīda emalju tonēšana tumšos toņos. (krāsas C bāze vai ekvivalents) |
| 5.61. | Krāsu tonēšana gaišos toņos | Ūdens dispersijas krāsu un Alkīda emalju tonēšana gaišos toņos. (krāsas A bāze vai ekvivalents) |
| 5.62. | Bezkrāsaino šķidrums tonēšana | Bezkrāsainu dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekļu un laku tonēšana. |
| 5.62. | Bezkrāsaino šķidrums tonēšana | Bezkrāsainu dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekļu un laku tonēšana. |
| 6. | Krāsošanas piederumi | |
| 6.1 | Krāsošanas rullītis | 10 cm universāls |
| 6,2 | Krāsošanas rullītis | 15 cm universāls |
| 6,3 | Krāsošanas rullītis | 18 cm universāls |
| 6,4 | Krāsošanas rullītis | 25 cm universāls |
| 6,5 | Krāsošanas rullītis | 10 cm, filca |
| 6,6 | Krāsošanas rullītis | 15 cm, filca |
| 6,7 | Krāsošanas rullītis | 18 cm, filca |
| 6,8 | Krāsošanas rullītis | 25 cm, filca |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|---------------------|
| 6,9 | Krāsošanas rullītis | 10 cm, mohēra |
| 6,10 | Krāsošanas rullītis | 15 cm, mohēra |
| 6,11 | Krāsošanas rullītis | 10 cm, porolona |
| 6,12 | Rokturis krāsošanas rullim | 6 cm |
| 6,13 | Rokturis krāsošanas rullim | 8 cm |
| 6,14 | Rokturis krāsošanas rullim | 10 cm |
| 6,15 | Rokturis krāsošanas rullim | 15cm |
| 6,16 | Rokturis krāsošanas rullim | 18 cm |
| 6,17 | Rokturis krāsošanas rullim | 25 cm |
| 6,18 | Rokturis - pagarinātājs krāsošanas rulljiem | 110 -190 cm |
| 6,19 | Ota tapešu līmēšanai | 70x170mm |
| 6,20 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 20mm |
| 6,21 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 25mm |
| 6,22 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 35mm |
| 6,23 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 50mm |
| 6,24 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 60mm |
| 6,25 | Ota krāsošanai un lakošanai | plakana 75mm |
| 6,26 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 20mm |
| 6,27 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 25mm |
| 6,28 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 30mm |
| 6,29 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 35mm |
| 6,30 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 40mm |
| 6,31 | Ota krāsošanai un lakošanai | apaļa 45mm |
| 6,32 | Ota ārdarbiem | plakana 100mm |
| 6,33 | Ota ārdarbiem | plakana 120mm |
| 6,34 | Vanniņa krāsai | 24x32cm |
| 6,35 | Vanniņa krāsai | 31x35cm |
| 7. | Cits inventārs | |
| 7,1 | Atslēgas serdene | hromēts, 60mm 30x30 |
| 7,2 | Āķis kokam | 4.5 x 60 mm |
| 7,3 | Āķis mēteļu | misiņa |
| 7,4 | Āķis ar vītņi kokam | s4-2.5x25/9 |
| 7,5 | Āķis-cilpa, vītne kokam | s6-2.5x25/9 |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 7,6 | Bremžu disku tīrītājs | notīra putekļus, eļļu, dubļus un taukainas vielas no bremžu klučiem, diskiem, cilindriem un balstiem. Nebojā gumijas detaļas un blīves. Piemērots arī kā universāls tīrīšanas līdzeklis jebkuru mehānisko detaļu attīrīšanai no eļļas un citiem netīrumiem. 500 ml |
| 7,7 | Cements | M-400 maisos |
| 7,8 | Cements | M-500 maisos |
| 7,9 | Drāšu birste ar metāla sariem | Birstes garums 200 mm |
| 7,1 | Eļļa WD - 40 aerosolā | Paredzēta atslēgu, eņģu eļļošanai , 150 ml |
| 7,11 | Gultņu smēre | Antifrikcijas, daudzfunkcionālā, ūdensdroša smēriela, paredzēta lietošanai visa tipa rites un slīdes gultņiem, zobratu un citu pārnēsumu šarnīriem. 500 ml |
| 7,12 | Iekraušanas ķēde D20 | Īsposmu iekraušanas ķēdes izgatavotas atbilstoši standartiem: 2006/42/EC; 98/37/EC, EN 818-2:1996+A1:2008 |
| 7,13 | Iekraušanas ķēde D22 | Īsposmu iekraušanas ķēdes izgatavotas atbilstoši standartiem: 2006/42/EC; 98/37/EC, EN 818-2:1996+A1:2008 |
| 7,14 | Iepakojšanas plēve rullī | Izmērs: 45cmx240 līdz300m. Biezums 20 mikr |
| 7,15 | Ierobežojošā lente | 75mmx500m sarkanbalta |
| 7,16 | Kokvilnas saimniecības aukla | Auklas garums rullī vismaz 200 m |
| 7,17 | Līmplēve | 45cmx2m |
| 7,18 | Līstes ārējo stūru | 20x20 2.4m PRIEDE |
| 7,19 | Līstes logiem | Līste logu iestiklošanai, 10 x10x2500 |
| 7,20 | Logu aizgriežamie | |
| 7,21 | Logu pirkst. eņģes | |
| 7,22 | Norobežojošā lenta | Sarkana/balta krāsa, platums: 75mm, garums: 500m. |
| 7,23 | Pārvalks smilšu kastei | 4x4m |
| 7,24 | Savilcēji metāla | Platums 9 mm. Materiāls W1. Speciāli konstruēti izmantošanai ar silikona gumiju un citiem mīkstiem šļūteņu materiāliem. Atbilst DIN 3017. D10 - 36 mm. |
| 7,25 | Savilcēji neilona (balts) | 140 - 160 x 3.2 - 4.8 mm |
| 7,26 | Savilcēji neilona (balts) | 200 - 205 x 4.5 - 4.8 mm |
| 7,27 | Savilcēji neilona (balts) | 4.8x310 mm |
| 7,28 | Savilcēji neilona (balts) | 2.5x200mm |
| 7,29 | Savilcēji neilona (balts) | 3.6x300mm |
| 7,30 | Savilcējs neilona (melns) | 8.0x500mm |
| 7,31 | Savilcēji neilona (melns) | 4.8x310 mm |
| 7,31 | Stikls | 1300x1600 biez. 4 mm |
| 7,32 | Stūra leņķis | 2.0x40x50x50mm |
| 7,33 | Stūra leņķis | 2.5x50x50x50mm |
| 7,34 | Stūra leņķis | 2.5x60x100x100mm |
| 7,35 | Stūra leņķis cinkots | 100x100x15mm |
| 7,36 | Stūra leņķis cinkots | 40x40x40mm biezums 1.5mm |
| 7,37 | Stūra leņķis cinkots | 65x65x25mm biezums 1.5mm |
| 7,38 | Stūra leņķis | 3.0x40x65x115 spec.301-101 |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 7,39 | Stūra lenķis | 64x91x91 2.5 301-005 |
| 7,40 | Stūra lenķis | 2.0x20x60x60 300-102 |
| 7,41 | Stūra lenķis | 2.0x20x100x100 300-104 |
| 7,43 | Tāfeļu krāsa melna 1L | |
| 7,44 | Tāfeļu krāsa zaļa 1L | |
| 7,45 | Trikotāžas saimniecības aukla | Auklas garums rullī vismaz 200 m |
| 7,46 | Vīle rokas zāģu asināšanai | H2, 125 mm |
| 7,47 | Kabeļu kanāls | 2m 18x18 balts |
| 7,49 | Kabeļu kanāls | 15x10 |
| 8. | Kokmateriāli | |
| 8,1 | Bērza finieris | 12x1250x 2500mm |
| 8,2 | Finiera saplāksnis | 10x1900x370mm |
| 8,3 | Finiera saplāksnis | 2x1250x362mm |
| 8,4 | Finiera saplāksnis | 14x880x360mm |
| 8,5 | Finiera saplāksnis | 15x1570x520mm |
| 8,6 | Finiera saplāksnis | 15x3000x570mm |
| 8,7 | Koka kāts | D24/1500 |
| 8,8 | Koka kāts | D28/1800 |
| 8,9 | Koka kāts | D38/1200 |
| 8,10 | Koka kāts ar vītņi | D24/1400 |
| 8,11 | Lata ēvelēta | SHP 44x70x2700mm |
| 8,12 | Lata priedes | 15x40x2700mm |
| 8,13 | Lata priedes | 15x70x2700 Bezzaru Priede |
| 8,14 | Lata priedes | 20x45x2700mm |
| 8,15 | Lata priedes | 25x55x2700mm |
| 8,16 | Lata priedes | 45x45x2700mm |
| 8,17 | Līmēta koka plātne | 18x200x2400 |
| 8,18 | Līmēta koka plātne | 18x400x1200mm |
| 8,19 | Līmēta koka plātne | 2500x300x18 |
| 8,20 | OSB plāksnes | 8x 2500 x 1250 mm |
| 8,21 | OSB plāksnes | 9 x 2500 x 1250 mm |
| 8,22 | OSB plāksnes | 12 x 2500 x 1250 mm |
| 8,23 | OSB plāksnes | 16 x 2500 x 1250 mm |
| 8,24 | OSB plāksnes | 18 x 2500 x 1250 mm |
| 8,25 | Saplāksnis | Šķira BB 4mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām, 1250x2500 |
| 8,26 | Saplāksnis | Šķira BB 6-6.5mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām, 1250x2500 |
| 8,27 | Saplāksnis | Šķira BB 12 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām, 1250x2500 |
| 8,28 | Saplāksnis | Šķira BB 8 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām, 1250x2500 |
| 8,29 | Saplāksnis | Šķira BB 15 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām , 1250x2500 |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|-----------------------------------|--|
| 8,30 | Saplāksnis | Šķira BB 20 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan ārpus tām, 1250x2500 |
| 8,31 | Saplāksnis (finieris) | Mitrumizturīgs, 12x1500x1500 |
| 8,32 | Saplāksnis (finieris) | Mitrumizturīgs, 15x1500x1500 |
| 8,33 | Saplāksnis (finieris) | Mitrumizturīgs, 21X1525X3050 |
| 8,34 | Saplāksnis (finieris) | Mitrumizturīgs, pelēks, 9X1220X2440 |
| 8,35 | Saplāksnis (finieris) | Mitrumizturīgs, pelēks, 9X1250X2500 |
| 9 | Cauruļu izolācija | |
| 9,1 | Izolācija | 35x6x2000PE |
| 9,2 | Izolācija | 28x9x2000PE |
| 10 | Cimdi | |
| 10,1 | Adīti | Adīti cimdi ar abpus.PVH |
| 10,2 | Neilona | Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 7. izm |
| 10,3 | Neilona | Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 8. izm |
| 10,4 | Neilona | Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 9. izm |
| 10,5 | Neilona | Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 10. izm |
| 10,6 | Neilona | Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 11. izm |
| 11 | Baterijas | |
| 11,1 | Baterijas | AA |
| 11,2 | Baterijas | 3R12 Longlife |
| 11,3 | Baterijas | AAA |
| 12 | Karogi | |
| 12,1 | Karogs | Latvijas karogs 100x200 uz masta |
| 11,2 | Karogs | Latvijas valsts karoga ar kātu |
| 13 | Brīdinājuma zīmes, norādes | |
| 13,1 | Brīd.zīme | Uzlīme - Ar dzīvniekiem neienākt d15 |
| 13,2 | Brīd.zīme | Uzlīme Gājēju kustība aizliegta d10 |
| 13,3 | Brīd.zīme | Uzlīme "Ar riteni braukt aizliegts" d10 |
| 13,4 | Brīd.zīme | Uzlīme WC 10x10 |
| 13,5 | Brīd.zīme | Uzlīme WC vīriešu |
| 13,6 | Brīd.zīme | Uzlīme WC sievietes |
| 13,7 | Brīd.zīme | Uzlīme WC simbols 10x10 melnbalta |
| 13,8 | Brīd.zīme | Uzlīme Trauksmes poga 3 valodās 15x8 |
| 13,9 | Brīd.zīme | Uzlīme Pārsiešanas līdzekļi 10x10 |
| 13,10 | Brīd.zīme | Uzlīme 'Mašīnā suns" h12 |
| 13,11 | Brīd.zīme | Norāde Nesmēķēt 10m no ieejas 10x30 |
| 14 | Kanāli, aksesuāri | |
| 14,1 | Kanāls | Kabeļa kanāls 5221 50mm/pelēks, grīdām |
| 14,2 | Kanāls | Kab.kanāls 2m 18x18 balts |
| 14,3 | Kanāls | Kab.kanāls 2m 30x25 balts |
| 15 | Auto kopšanas piederumi un ķīmija | |
| 15,1 | Ledus sniega skrāpis | Skrāpis ar slotiņu 30cm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|---|
| 15,2 | Slota | Sniega slotiņa ar skrāpi 63.5CM-90CM |
| 15,3 | Autoķīmija | Slēdzeņu atsaldētājs un eļļotājs 50ml |
| 15,4 | Autoķīmija | Silikona aerosols 400ml |
| 16 | Blīvētāji | |
| 16,1 | Blīve | Porolona blīvējums 10m |
| 16,2 | Blīve | Blīvgumija ZOOM, "D", melna |
| 16,3 | Blīve | Blīvgumija ZOOM, "P", balta |
| 16,4 | Blīve | Blīvgumija D-profils 21*17 melna (50m) |
| 17 | Cita sadzīves ķīmija | |
| 17,1 | Atkaļķotājs | Tilpums 0.5l |
| 17,2 | Tīrāmais līdzeklis | 750ml C&F Citrus Bleach |
| 17,3 | Tīrāmais līdzeklis | 750ml C&F Pine Bleach |
| 17,4 | Ūdens mīkstinātājs | 1kg CALGON |
| 17,5 | Tualetes bloks | KOLORADO Lilac |
| 17,6 | Ūdens mīkstinātājs | Sāls ūdens mīkstināšanai 25 kg. |
| 17,7 | Grīdas mazg. | Ķīmija RM 69 ASF,10l, universāls grīdu |
| 17,8 | Ķīmija | Līmes noņēmējs |
| 17,9 | Grīdas mazg. | Gr.mazg.līdz. 5l VICI |
| 17,10 | Grīdas ķīm | Parketa pulieris 1l PARQUET P.E. |
| 17,11 | Grīdas ķīm | Parketa ikd.tīrīt.1l Wash & Shine |
| 18 | Gaismas ķermeņi | |
| 18,1 | Galda lampa | FITAL 11W G23 balts |
| 18,2 | Galda lampa | TIM 25W E27 balta |
| 18,3 | Galda lampa | SWAN 4.5W SMD LED melna |
| 18,4 | Galda lampa | SWAN 4.5W SMD LED balta |
| 18,5 | Galda lampa | EDDY 3.5W LED melna |
| 18,6 | Galda lampa | EDDY 3.5W LED balta |
| 19 | Ķerras, ratiņi, riteni | |
| 19,1 | Ritenis ķerai | Ritenis 10x3.5-4 met.gultn. 16mm ASS |
| 19,2 | Ritenis ķerai | Ritenis 13x4.0-6 16mm ASS |
| 19,3 | Ritenis ķerai | Ritenis 16x4.0-8 met.gultn. 16mm ASS |
| 19,4 | Kamera riepai | Kamera ritenim 4.00-8 |
| 19,5 | Ritenis ķerai | Ritenis 16x4.0-8 met/gult/20mm ass |
| 19,6 | Ratiņi | Maisu ratiņi nolok.platf. 150kg |
| 19,7 | Ritenis riepai | Ritenis 125mm GR. GUM/MET 140kg |
| 19,8 | Ritenis riepai | Ritenis 50mm GR. TPR 30kg |
| 19,9 | Ritenis ķerai | Ritenis PU 10-4.0 20x75 ASS |
| 19,10 | Ritenis ķerai | Ritenis 4.00-8 2PR ST-15 ar rull.gult. |
| 20 | Pistoles | |
| 20,1 | Pistole celt. | Pistole silikonam |
| 20,2 | Pistole celt. | Karstlīmes stieniši 24gb (4-11.3mm) |
| 20,3 | Pistole celt. | Līmes pistole Stanley 6-GR20 |
| 20,4 | Pistole celt. | Līmes pistole Steinel Gluematic un 500 g Cristal līmes stieniši vai ekvivalents |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------------|---|
| 20,5 | Pistole celt. | Līmes pistole Gluematic 3002 vai ekvivalents |
| 20,6 | Pistole celt. | Pistole silikonam CXP941040100 skeleto vai ekvivalentsn |
| 20,7 | Pistole celt. | Pistole putām 301T8 |
| 20,8 | Pistole celt. | Līmes pistole (40W) |
| 20,9 | Pistole celt. | Līmes pistole 11mm, 30/180 W |
| 20,10 | Pistole celt. | Līmes pistole 11mm, 20/200 W |
| 20,11 | Pistole celt. | Pistole silikonam P160 |
| 21 | Plēves | |
| 21,1 | Plēve | Plēve PE 3.0x0.2mkm nat. |
| 21,2 | Plēve | Plēve 3.0x0.03 020303000PP |
| 21,3 | Plēve | Plēve 6m 120mkr, 2g. siltumnīcas UV |
| 21,4 | Plēve | Burbuļplēve 4mm (0.8mx5m,4kvm) |
| 22 | Revīzijas lūka | |
| 22,1 | Lūka | Plastm.lūka 20x30 |
| 22,2 | Lūka | Plastm.lūka 30x30 |
| 22,3 | Lūka | Met.lūka 20x30 |
| 22,4 | Lūka | Met.lūka 30x30 |
| 22,5 | Lūka | Met.lūka 10x15 |
| 23 | Žogi, stabi | |
| 23,1 | Stabs | Žoga stabs 2.0m ar gropi |
| 23,2 | Stieple | Stieple žogam 1.7mmx100m PVC |
| 23,3 | Stieple | Stieple žogam 0.9mm 50m Zn |
| 23,4 | Stieple | Stieple žogam 0.6mm 30m Zn |
| 23,5 | Stieple | Stieple žogam 0.5/0.9mm |
| 23,6 | Stabs | Kvadrātstabs 40x60mm 2.3m |
| 23,7 | Panelis | Panelis 1.53x2.5m 50x200/4 |
| 23,8 | Savilcēji | Savilcējsaite 200x4.8, zaļa 100gb |
| 24 | Zīmuļi, marķieri | |
| 24,1 | Marķieris melns | Marķieris (spirta bāzes) ūdens izturīgs |
| 24,2 | Marķieris | Audumam 0.7mm Artline melns |
| 24,3 | Marķieris | Audumam 0.7mm Artline sarkans |
| 24,4 | Marķieris | Audumam 0.7mm Artline zils |
| 24,5 | Zīmulis | Namdara zīmulis 1gab |
| 24,6 | Cirkulis | Atzīmētājcirculis |
| 24,7 | Krīts | Krīts skolas 10gb,3-šķautņu balts |
| 25 | Un citi materiāli, saimniecības prec. | |
| 25,1 | Trauks | Mērkrūze 1 L |
| 25,2 | Tejkana | El.tējkanna 1.7l Comfort HHB-1721 vai ekvivalents |
| 25,3 | Tejkana | El.tējkanna 1.7l Comfort ner.tēr./zaļa HHB-1721GR vai ekvivalents |
| 25,4 | Telefons | Radiotelefons Panasonic vai ekvivalents, numuru noteicējs,numuru atmiņa minm 50. numuri |
| 25,5 | Gludeklis | Gludeklis MPM MZE-10 vai ekvivalents |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 25,6 | Cepeškrāsns | Cepeškrāsns MPM MPE-05/T |
| 25,7 | Žāvētājs | Matu žāvētājs balts (Motora jauda:70 W;Sildelementu jauda:1030W) |
| 25,8 | Tējkana | Elektr.tējkanna SENCOR SWK 1741 RD vai ekvivalents |
| 25,9 | Svari | Digitālie virt.svari Sencor SKS 4000 vai ekvivalents |
| 25,10 | Mikseris | Mikseris ar blendera funkc. 300W Concept SR3340 vai ekvivalents |
| 25,11 | Konsole | Tērauda konsole 100x125mm balta (5.14) |
| 25,12 | Konsole | Tērauda konsole 200x250mm balta (5.14) |
| 25,13 | Konsole | Tērauda konsole 250x300mm balta (5.14) |
| 25,14 | Konsole | Tērauda konsole 300x350mm balta (5.14) |
| 25,15 | Konsole | Alpha-line garder.konsole balta 250x200x30mm vai ekvivalents |
| 25,16 | Āķis | Sienas āķis, 302x250x91 zila gum. U-Form. |
| 25,17 | Turētājs | Slēpju turētājs 40x130mm VZ/blau gum. |
| 25,18 | Plaukts | Plaukta balsti duplo (4gb) |
| 25,19 | Plaukts | Plaukta balsti duplo dzel. (4gb) |
| 25,20 | Plaukts | Stiprinājums plauktam Pelican M Klips NK 5-18mm vai ekvivalents |
| 25,21 | Konsole | Konsole BOW 200 SRMT 200x200 |
| 25,22 | Trauks | BLITZBLANK ziepju trauks vai ekvivalents |
| 25,23 | Āķis | Miniāķis ovāls, balts 57533 |
| 25,24 | Spogulis | Spogulis RONDO-2 Andres vai ekvivalents |
| 25,25 | Āķis | Āķis HPU 160 Hak 160x200 |
| 25,26 | Āķis | Āķis HPU 90 Hak 90x30 |
| 25,27 | Plaukts | Stikla plaukts 600X150 |
| 25,28 | Turētājs | Dvieļu turētājs 54cm |
| 25,29 | Turētājs | Dvieļu turēt.dub.51cm |
| 25,30 | Pakaramais | Dvieļu pakaramais |
| 25,31 | Pakaramais | Dvieļu pakaramais |
| 25,32 | Pakaramais | Pakaramais/ 2 koka āķi |
| 25,33 | Pakaramais | Pakaramais /koka (80) 1923CS |
| 25,34 | Paklājs | Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, zils vai ekvivalents |
| 25,35 | Paklājs | Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, zaļš vai ekvivalents |
| 25,36 | Paklājs | Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, rozā vai ekvivalents |
| 25,37 | Slēdzene | Piekaramā slēdzene 60mm, 3 atslēgas |
| 25,38 | Aizbīdnis | Iekāpams aizbīdnis durvīm 160mm, cink. 128/16 Zn |
| 25,39 | Atslēga | Piek.atslēga STAND 120D vai ekvivalents |
| 25,40 | Atslēga | Piek.atslēga STAND/HI 140DLF vai ekvivalents |
| 25,41 | Atslēga | Piekaramā atslēga ar garo cilpu 38mm 3atsl. |
| 25,42 | Atslēga | Piekarama atslēga 58mm L 3atsl.blist. |
| 25,43 | Atslēga | Pastkastīte atslēga 20mm |
| 25,44 | Atslēga | Piekar.atslēga 70mm, 3 atsl. |
| 25,45 | Paskastīte | Pastkastīte 360x260x80mm, grafita |
| 25,46 | Paskastīte | Pastkastīte 360x260x80mm, brūna |
| 25,47 | Paskastīte | Pastkastīte 400x250x100mm, brūna |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 25,48 | Paskastīte | Pastkastīte 380x320x105mm, grafita |
| 25,49 | Vannas | Vannas ist.paklājiņš 65cm |
| 25,50 | Paklājs | Paklājs gumijas Domino 22mm 80x120cm vai ekvivalents |
| 25,51 | Paklājs | Paklājs gumijas Domino 22mm 100x150cm vai ekvivalents |
| 25,52 | Segums | Gr.segums ALMONTE/Texflor/064 3.0m vai ekvivalents |
| 25,53 | Segums | Gr.segums Trinity 0185 4.0m vai ekvivalents |
| 25,54 | Paklājs | Paklājs 90cm 37 šok.brūns |
| 25,55 | Paklājs | Paklājs 90cm 27 t.pelēks |
| 25,56 | Insektu ķīm | Piekariņš pret kodēm ilgas iedarbības N2 Aeroxon vai ekvivalents |
| 25,57 | Insektu ķīm | Maisiņš pret kodēm lavandas N1 Aeroxon vai ekvivalents |
| 25,58 | Insektu ķīm | Mušu tīkliņš logiem, melns, STANDART 55672 vai ekvivalents |
| 25,59 | Insektu ķīm | Maisiņš pret kodēm lavandas N1 Aeroxon vai ekvivalents |
| 25,60 | Insektu ķīm | Mušu tīkliņš logiem, melns, STANDART 55672 vai ekvivalents |
| 25,61 | Lukturīts | Lukturis ARCAS ARC-9xLED vai ekvivalents |
| 25,62 | Lukturīts | Lukturis LA-07, 7 LED, lādējams ar k-dakšu vai ekvivalents |

Instrumenti

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|--|--|
| 1 | Kroņurbju komplekts volframa ar centrējamo urbi. | Komplekts 4 gb. Ø 33-53-67-73 mm. Urbšanai betonā |
| 2 | Kroņurbju komplekts, ar rūdītiem zobiem, ar centrējamo urbi. | Komplekts 5gb. Ø 60-67-74-81-92 mm. Urbšanai koka, plastikātu, sausa apmetuma loksnes. |
| 3 | Zāģis kokam | Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem, trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu rokturis ar 45° un 90° leņķi. |
| 4 | Zāģis kokam | Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem, trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu rokturis ar 45° un 90° leņķi. |
| 5 | Zāģis kokam | Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem, trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu rokturis ar 45° un 90° leņķi. |
| 6 | Zāģis metālam | Zāģis metāla zāģēšanai ar ergonomisku plastmasas rokturi, asmeņa garums 12" / 30 cm. |
| 7 | Skrūvgriežu komplekts | Skrūvgriežu komplekts: SL 3.5x75 mm, 4x100 mm, 5.5x125 mm; 3.5x100 mm; PH 1x100 mm, PH 2x100 mm; Strāvas pretestība 1000V. Ergonomiska, divkomponentu rokturis no ABS. Asmens izgatavots no izturīga tērauda. Sertifikāti: GS TÜV, VDE |
| 8 | Skrūvgriežu komplekts | Skrūvgriežu komplekts: SL 4x75 mm, 5.5x100 mm, 6.5x125 mm, 6.5x150 mm, PH 0x75 mm, PH 1x100 mm, PH 2x125 mm. Ergonomiska, divkomponentu rokturis no ABS. Asmeņa materiāls CrV. |
| 9 | Plakanknaibles | Plakanknaibles kombinētas. Izgatavotas no izturīga tērauda. |
| 10 | Plakanknaibles | Plakanknaibles kombinētas. Izgatavotas no izturīga tērauda. |
| 11 | Sānu knaibles | Sānu knaibles, tērauds - CrV 55, Atbilst standartam DIN 5746 |
| 12 | Apaļknaibles | Apaļknaibles. Izgatavotas no izturīga tērauda. |
| 13 | Metāla šķēres | Metāla šķēres (taisnam griešanas virzienam) ar taisniem asmeņiem metāla lokšņu griešanai. Izgatavotas no izturīga tērauda. |
| 14 | Cirvis | Namdaru cirvis, rokturis - riekst. "Carbon steel". Atbilst standartam DIN 5131, Sertifikāts GS TÜV. |
| 15 | Ēvele | Rokas ēvele, metāla. |
| 16 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 17 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 18 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 19 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 20 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 21 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 22 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 23 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 24 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS-G , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 25 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS Co 5% , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 26 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS Co 5% , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 27 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS Co 5% , (DIN 338, "Fully ground", "split |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|---|
| | | point") |
| 28 | Urbis metālam | Urbis metālam - HSS Co 5% , (DIN 338, "Fully ground", "split point") |
| 29 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 30 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 31 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 32 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 33 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 34 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 35 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 36 | Urbis betonam | Urbis betonam, triecienu bmašīnai no augsti izturīga metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā. |
| 37 | Stikla un flīžu urbis | Stikla un flīžu urbis |
| 38 | Seškanšu atslēgu komplekts | Seškanšu atslēgu komplekts ar plastmasas turētāju. Izmērs: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0 |
| 39 | Skrūvgrieža rokturis. | Skrūvgriezis ar reversu mehānismu. Ar uzgaļiem SL - 3 gab., PH - 3 gab., TX - 2 gab. |
| 40 | Kombinēto atslēgu komplekts | Kombinēto atslēgu komplekts. Izmēri: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 41 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 42 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 43 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 44 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 45 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 46 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 47 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . Vienāds izmērs abos galos. |
| 48 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna . |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|---|
| | | Vienāds izmērs abos galos. |
| 49 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 50 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 51 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 52 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 53 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 54 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 55 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 56 | Uzgriežņu atslēgas | Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu, otra galā ar 15° leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos. |
| 57 | Muciņu atslēgas rokturis | Atslēgas rokturis, izgatavots no CrV tērauda ar virziena maiņas funkciju. 24 zobi. Gumijas rokturis. |
| 58 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3120 |
| 59 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3121 |
| 60 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3122 |
| 61 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3123 |
| 62 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3124 |
| 63 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3125 |
| 64 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3126 |
| 65 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3127 |
| 66 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3128 |
| 67 | Muciņa | Muciņa 1/2", izgatavota no Chrome- Vanadium sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3129 |
| 68 | Universāla uzgriežņu atslēga | Uzgriežņu atslēga, pašfiksējošas kņabiles no chrome vanadium tērauda |
| 69 | Universāla uzgriežņu atslēga | Uzgriežņu atslēga, pašfiksējošas kņabiles no chrome vanadium tērauda |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|---|
| 70 | Stellatslēga | Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no izturīga tērauda. |
| 71 | Stellatslēga | Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no izturīga tērauda. |
| 72 | Stellatslēga | Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no izturīga tērauda. |
| 73 | Stellatslēga | Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no izturīga tērauda. |
| 74 | Roratslēga | Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV. |
| 75 | Roratslēga | Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV. |
| 76 | Roratslēga | Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV. |
| 77 | Līmeņrādis | Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts alumīnijs, precizitāte 1 mm/m. |
| 78 | Līmeņrādis | Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts alumīnijs, precizitāte 1 mm/m. |
| 79 | Līmeņrādis | Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts alumīnijs, precizitāte 1 mm/m. |
| 80 | Līmeņrādis | Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts alumīnijs, precizitāte 1 mm/m. |
| 81 | Līmeņrādis | Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts alumīnijs, precizitāte 1 mm/m. |
| 82 | Betona rīvdēlis | Plastmasas betona rīvdēlis |
| 83 | Skrūvspīles | Pagriežamās skrūvspīles izgatavotas no metāla |
| 84 | Skrūvspīles | Pagriežamās skrūvspīles izgatavotas no metāla |
| 85 | Lauznis 243 | Naglu vilcējs, ovālais profils. šķēlums 29x16 mm |
| 86 | Lauznis 283 | Naglu vilcējs, ovālais profils. šķēlums 30x16 mm |
| 87 | Metāla griežamais disks | Paredzēts tērauda un metāla griešanai |
| 88 | Metāla griežamais disks | Paredzēts tērauda un metāla griešanai |
| 89 | Metāla griežamais disks | Paredzēts tērauda un metāla griešanai |
| 90 | Metāla griežamais disks | Paredzēts tērauda un metāla griešanai |
| 91 | Metāla griežamais disks | Paredzēts tērauda un metāla griešanai |
| 92 | Dimanta ripa (disks) | Paredzēta flīžu un akmens griešanai |
| 93 | Akmens griežamais disks | Paredzēta flīžu un akmens griešanai |
| 94 | Akmens griežamais disks | Paredzēta flīžu un akmens griešanai |
| 95 | Akmens griežamais disks | Paredzēta flīžu un akmens griešanai |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---|--|
| 96 | Metāla zāga asmens | Paredzēts tērauda un metāla griešanai. Tips RAMA, tērauds - 75, 24 zobi uz 1" |
| 97 | Leņķu slīpmašīna, el. | D 125mm, 860W |
| 98 | Leņķu slīpmašīna, el. | D 230mm, 2100W |
| 99 | Slīpdisks metālam | Paredzēts metāla griešanai. 12200 apgr./min. |
| 100 | Akumulatora skrūvgriezis - urbjmašīna. | 14.4 V, automātiskā patrona 10 mm, ar 2 akumulatoriem. |
| 101 | Perforators, triecienurbjmašīna | 600 W, automātiskā patrona 13 mm, reversa funkcija. |
| 102 | Augstspiediena mazgāšanas iekārta | Augstspiediena mazgāšanas iekārta, Spiediens bar/MPa: 20-160/2-16 Caurplūde l/h: 600 Ražība - mazgāšanas laukums m2: 60 Jauda kW (220 V / 50 Hz): 3,0 Maksimālā ūdens temperatūra: 60 °C Svars: 19 kg Augstspiediena šļūtene: 10 m Izmēri mm (GxPxA) : 463x330x667 Komplektā: Full Control Power pistole, rokturis ar šļūtenes uztīšanas rulli ērtai transportēšanai, Plug 'n' Clean sistēma, ūdens iesūkšanas sistēma, Vario-Power uzgalis, netīrumu frēzes uzgalis |
| 103 | Putekļu sūcējs | Sausā un/vai mitrā tīrīšanas funkcija, ne mazāk kā 1000 W |
| 104 | Flīžu griezējs | Flīžu griežamā ierīce. 500 mm, Ø 22x6x2 mm, 0-90° |
| 105 | Figūrzāga asmens | Zāga asmeņu komplekts 5 gab. HCS |
| 106 | Griezējs stiklam | Stikla griezējs, ar koka rokturi |
| 107 | Kalts kokam | Kaltu komplekts 8-10-16-20-25 mm. Izgatavotas no izturīga tērauda. Divkomponentu rokturis no ABS |
| 108 | Uzgalis skrūvgriežim | Uzgalis PHILLIPS 1/4" PH 2, L-25 mm,S2 tērauds 58-62 HRC |
| 109 | Uzgalis skrūvgriežim | Uzgalis PHILLIPS 1/4" PH 1, L-50 mm,S2 tērauds 58-62 HRC |
| 110 | Uzgalis skrūvgriežim | Uzgalis PHILLIPS 1/4" PH 2, L-50 mm,S2 tērauds 58-62 HRC |
| 111 | Skrūvgriežu uzgaļu komplekts + Rokas skrūvgriezis | Uzgaļi dažāda veida,S2 tērauds 58-62 HRC |
| 112 | Universālās līmspīles | |
| 113 | Universālās līmspīles | |
| 114 | Krāsotāju suka | Krāsotāju suka 80-175 mm, ar polipropilēna sariem, koka korpuss, plastmasas rokturis |
| 115 | Ķelle apmetuma | Ķelle nerūsējošā |
| | Ķelle apmetuma | Ķelle nerūsējošā |
| 116 | Pagarinātājs spole | Pagarinātājs-spole, ūdensizturīgs |
| 117 | Pagarinātājs spole | Pagarinātājs-spole, ūdensizturīgs |
| 118 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar četrām rozetēm |
| 119 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar piecām rozetēm |
| 120 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar sešām rozetēm |
| 121 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar četrām rozetēm |
| 122 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar piecām rozetēm |
| 123 | Pagarinātāji | ar ieslēgšanas slēdži, ar sešām rozetēm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 124 | Koka āmuri kantainie | Koka āmurs jumiņu darbiem. |
| 125 | Mērlentes | Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām; pastiprināts magnēta gals |
| 126 | Mērlentes | Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām; pastiprināts magnēta gals |
| 127 | Mērlentes | Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām; pastiprināts magnēta gals |
| 128 | Mērlentes | Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām; pastiprināts magnēta gals |
| 129 | Āmurs metāla | Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis, gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV. |
| 130 | Āmurs metāla | Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis, gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV. |
| 131 | Āmurs metāla | Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis, gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV. |
| 132 | Āmurs metāla | Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis, gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV. |
| 133 | Āmurs metāla | Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis, gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV. |
| 134 | Vīļu komplekts kokam | 200 mm tērauda asmeņi ar koka 52 mm rokturiem, plakana, apaļa, pusapaļa, kvadrātveida, trīsstūrveida, parastā asinājuma formas. TÜV/GS apstiprinājums |
| 135 | Vīļu komplekts metālam | 200 mm tērauda asmeņi ar plastmasas 52 mm rokturiem, plakana, apaļa, pusapaļa, kvadrātveida, trīsstūrveida, parastā asinājuma formas |
| 136 | Putu pistole | Pistole montāžas putām, celtniecības darbiem |
| 137 | Pistole kniedēm | Kniedējamās spīles. Metāla korpuss, kniežu izmēri: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm |
| 138 | Instrumentu kastes | Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 12", 31 x 17 x 13 cm |
| 139 | Instrumentu kastes | Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 16", 41 x 21 x 19 cm |
| 140 | Instrumentu kastes | Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 20", 51 x 26 x 23 cm |
| 141 | Elektriskais roku žāvētājs | Ieslēdzas uz sensora. Izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas. Krāsa: balta. Svars: 2.5kg, trokšņu līmenis: 75dB, žāvēšanas laiks: 25-30sek. Platums: 25.2cm, augstums: 27.3cm, dziļums: 20.7cm. Vai ekvivalents. |
| 142 | Automātiskais matu žāvētājs | JXG -2000A vai ekvivalents |
| 143 | Eļļas radiators | |
| 144 | Eļļas radiators | |
| 145 | Elektriskais sildītājs | ar ventilatoru |
| 146 | Elektriskais konvektors | 1500w , 600x440x80mm |
| 147 | Elektrības taimeris ārtelpai | Elektrības padeves taimeris DT IP44 V2 |
| 148 | Elektrības taimeris iekštelpām | Elektrības padeves taimeris DT V2 |
| 149 | Led prožektoru ar sensoru | Led prožektoru ar sensoru 10 w |
| 150 | Led prožektoru ar sensoru | Led prožektoru ar sensoru 30 w |
| 151 | Led prožektoru ar | Led prožektoru ar sensoru 50 w |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| | sensoru | |
| 152 | Naglošanas pistole | Naglu garums 15-50mm, Akumulators un lādētājs(18V) |
| 153 | Gaisa kompresors | Iesūkšanas jauda 240l/min , motora jauda 1.5kw/230v, maks. spiediens 8.bar |
| 154 | Gaisa kompresors | motora jauda 1.5kw/230v, maks. spiediens 5.bar |
| 155 | Skavotājs, naglotājs | Pneimatiskā naglu pistole/skavotājs |
| 156 | Kompresora gaisa piederumi | Automašīnas riepas uzgaļu pistole un gaisa spiediena pistole |
| 157 | Pneimatiskais skavotājs | Skavu garums: 15 – 40 mm, Skavu Ø: 1,2 mm |
| 158 | Figūrzāģis | motora jauda 450-720w |
| 159 | Ripzāģis | motora jauda 1100-1400w, ripas Ø165-235, |
| 160 | Karstā gaisa fēns | jauda 1600-2000w |
| 161 | Elektriskais ķēdes zāģis | motora jauda 1800-2000w, ķēdes sliede 35-40cm |
| 162 | Karstās līmēšanas līmpistole | jauda 400-600w, līmes stienīša Ø8-14 |

Santehnika

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Saskrūve | |
| 1.1 | Saskrūve | Cink. ie./ie. vītne 1/2 |
| 1,2 | Saskrūve | Cink. ie./ie. vītne 3/4 |
| 1,3 | Saskrūve | Cink. ie./ie. vītne 1 |
| 1.1 | Saskrūve | Cink. a ie./ie. vītne 1 1/4 |
| 1,4 | Saskrūve | Cink. ie./ie. vītne 1 1/2 |
| 1,5 | Saskrūve | Cink. ie./ie. vītne 2 |
| 1,6 | Saskrūve | Cink. a ie./ār. vītne 1/2 |
| 1,7 | Saskrūve | Cink. ie./ār. vītne 3/4 |
| 1,8 | Saskrūve | Cink. ie./ār. vītne 1 |
| 1,9 | Saskrūve | Cink. ie./ār. vītne 1 1/4 |
| 1,10 | Saskrūve | Cink. ie./ār. vītne 1 1/2 |
| 1,11 | Saskrūve | Cink. ie./ār. vītne 2 |
| 1,12 | Saskrūve | blīve 1/2 |
| 1,13 | Saskrūve | blīvei 3/4 |
| 1,14 | Saskrūve | blīve i 1 |
| 1,15 | Saskrūve | blīve 1 1/4 |
| 1,16 | Saskrūve | blīve 1 1/2 |
| 1,17 | Saskrūve | blīvei 2 |
| 2. | Uzmava | |
| 2.1. | Uzmava | Čuguna uzmava 1/2" (270) |
| 2.2. | Uzmava | Čuguna uzmava 3/4" (270) |
| 2.3. | Uzmava | Čuguna uzmava 1" (270) |
| 2.4. | Uzmava | Čuguna uzmava 1 1/4" (270) |
| 2.5. | Uzmava | Čuguna uzmava 1 1/2" (270) |
| 2.6. | Uzmava | Čuguna uzmava 2" (270) |
| 2.7. | Uzmava | Čuguna uzmava 2 1/2" (270) |
| 2.8. | Uzmava | Čuguna uzmava 3" (270) |
| 3. | Ventīļi | |
| 3,1 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D1/2 |
| 3,2 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D3/4 |
| 3,3 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D1 |
| 3,4 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D1 1/4 |
| 3,5 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D1 1/2 |
| 3,6 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie.vītne D2 |
| 3,7 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D1/2 |
| 3,8 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D3/4 |
| 3,9 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D1 |
| 3,10 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D1 1/4 |
| 3,11 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D1 1/2 |
| 3,12 | Ventīļi- garais rokturis | ventilis lodveida ie./ār.vītne D2 |
| 3,13 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventilis lodveida ie.vītne D1/2 |
| 3,14 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventilis lodveida ie.vītne D3/4 |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|--|
| 3,15 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventīlis lodveida ie.vītne D1 |
| 3,16 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventīlis lodveida ie./ār.vītne D1/2 |
| 3,17 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventīlis lodveida ie./ār.vītne D3/4 |
| 3,18 | Ventīļi- tauriņrokturis | ventīlis lodveida ie./ār.vītne D1 |
| 4. | Nosegarmatūra | |
| 4,1 | Garais rokturis | rokturis ventilim (alumīnija) D1/2-3/4 |
| 4,2 | Garais rokturis | rokturis ventilim (alumīnija) D1 |
| 4,3 | Garais rokturis | rokturis ventilim (alumīnija) D1 1/4 |
| 4,4 | Garais rokturis | rokturis ventilim (alumīnija) D1 1/2 - 2 |
| 5. | Pievadi | |
| 5.1. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 30cm |
| 5.2. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 40cm |
| 5.3. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 50cm |
| 5.4. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 60cm |
| 5.5. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 70cm |
| 5.6. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 80cm |
| 5.7. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 90cm |
| 5.8. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 100cm |
| 5.9. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 120cm |
| 5.10. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie.vītne 150cm |
| 5.11. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 30cm |
| 5.12. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 40cm |
| 5.13. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 50cm |
| 5.14. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 60cm |
| 5.15. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 70cm |
| 5.16. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 80cm |
| 5.17. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 90cm |
| 5.18. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 100cm |
| 5.19. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 120cm |
| 5.20. | Pievads D 1/2 | lokanaiss pievads ie./ār.vītne 150cm |
| 6. | Stiprinājumi cauruļu | |
| 6.1 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D15 |
| 6,2 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D20 |
| 6,3 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D25 |
| 6,4 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D32 |
| 6,5 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D40 |
| 6,6 | Metāla ar skrūvi un dībeli | stiprinājums ar gumiju D50 |
| 7. | Santehnika, podi, izlietens | |
| 7,1 | Klozetpods | podis kompakt 90° |
| 7,2 | Klozetpods | podis kompakt 45° |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------------|---|
| 7,3 | Klozetpods | podš kompakts ar taisno izvadu grīdā |
| 7,4 | Izlietne | izlietne |
| 7,5 | Pieplūdes meh | wc poda ieplūdes mehānisms (universāls) |
| 7,6 | Izplūdes meh | wc poda izplūdes mehānisms (universāls) |
| 7,7 | Ūdens krāns | Dušas jaucējkrāns ar klausuli |
| 7,8 | Ūdens Krāns | Ūdenskrāns |
| 7,9 | Ūdens Krāns | Jaucējkrāns P18 |
| 7,1 | Ūdens Krāns | Jaucējkrāns Trio |
| 7,11 | Gultņu smēre | Jaucējs SA1617CR |
| 7,12 | Nipelis | Nipelis DN2"x11/4" ār/ār |
| 7,13 | Nipelis | Nipelis DN40x32 ār/ār |
| 7,14 | Skrūves | skrūves wc poda stiprinājumam |
| 7,15 | Izlietne | Saimniecības izlietne, 435x500 mm, balts |
| 7,16 | Izlietne | Virtuves izlietne 49x45.5cm, nerūsējošais tērauds |
| 8. | Kanalizācijas caurules un savienojumi | |
| 8,1 | Korķis | Korķis DN50 |
| 8,2 | Pāreja | HT garā pāreja 40/32 |
| 8,3 | Līkums | HT balts līkums 32/88gr |
| 8,4 | Korķis | Korķis D32 |
| 8,5 | Caurule | HT balta caurule 32x250 |
| 8,6 | Caurule | Pelēka D100 1m |
| 8,7 | Caurule | Pelēka D100 2m |
| 8,8 | Caurule | Pelēka D100 3m |
| 8,9 | Līkums | Līkums 15°,D100 |
| 8,10 | Līkums | Līkums 45°,D101 |
| 8,11 | Līkums | Līkums 35°,D102 |
| 8,12 | Līkums | Līkums 90°,D103 |
| 8,13 | Līkums | Līkums 15°,D104 |
| 9 | Laistīšanas ierīces un piederumi | |
| 9,1 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Šļūtene 6bar 50mm |
| 9,2 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Smidzinātājs 500ml |
| 9,3 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Smidzinātājs 450ml |
| 9,4 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Smidzinātājs 300ml(350) |
| 9,5 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Lejkanna 2 l |
| 9,6 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Lejkanna 10 l |
| 9,7 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Lejkanna 2.5l |
| 9,8 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Uzgalis gludām virsmām14-19mm |
| 9,9 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Smidzināš.uzgalis |
| 9,10 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Uzgalis ar 1/2"i un 3/4"i adapteri |
| 9,11 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Pievienotājs ar aquastop 1/2" |
| 9,12 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Pievienotājs ar aquastop 1/2" |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|----------------------------------|--|
| 9,13 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Pievienotājs ar aquastop 3/4" |
| 9,14 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Pievienotājs 1/2" |
| 9,15 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Pievienotājs 3/4" |
| 9,16 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Savienotājs 2 līnijām |
| 9,17 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Savienotājs trim līnijām |
| 9,18 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Uzgalis ar 3/4" (ā) vītņi |
| 9,19 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Laistītājs (113m ²) |
| 9,20 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Laistītājsuz spraudņa (397m ²) |
| 9,21 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Laistīšanas pistole |
| 9,22 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Uzgalis ar 1/2"(i) un 3/4"(i) adapteri |
| 9,23 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Rati šļūtenei (65m) |
| 9,24 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Ratiņi |
| 9,25 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Laist.pistole |
| 9,26 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Šļūtene D25mm 50m |
| 9,27 | Laistīšanas ierīces un piederumi | Šļūtene 1/2"(50m) |
| 10 | Lokanie pievadi | |
| 10,1 | Izvads | Veļas maš.izvads 250cm |
| 10,2 | Pievads | Veļas maš.pievads 150cm |
| 10,3 | Pievads | Lok.piev.FF 20 ST nerūs.tēr. |
| 10,4 | Pievads | Lok.piev.FF 80 ST nerūs.tēr. |
| 10,5 | Pievads | Pievads 0.35 10mm-1/2F |
| 10,6 | Pievads | Pievads 0.35L 10mm-1/2F 108 |
| 10,7 | kanāls | Kab.kanāls 2m 30x25 balts |
| 11 | Maisītāji, rezerves daļas | |
| 11,1 | Jaucējkrāns | Izlietnes jaucējkrāns |
| 11,2 | Jaucējkrāns | Virt.jaucējkrāns |
| 11,3 | Maisītājs | Virt.maisītājs T-33 |
| 11,4 | Krāns | Krāns vienam ūd.no sienas 15cm |
| 11,5 | Krāns | Krāns vienam ūd.no sienas 15cm |
| 11,6 | Krāns | Izlietnes krāns 215/C 9/15 |
| 11,7 | Krāns | Virtuves izl.krāns |
| 11,8 | Sietiņš | Sietiņš krānam ar ārējo vītņi, hrom. |
| 11,9 | Krāns | Virtuves krāns no sienas |
| 11,10 | Rezerves daļas | Pārslēdzējs MG-589, hrom. |
| 11,11 | Rezerves daļas | Izteka vannas kranam 068 NT 200mm |
| 11,12 | Rezerves daļas | Izteka vannas krānam 068 NT 300mm |
| 11,13 | Rezerves daļas | Izteka kranam liekta 075-200 NT |
| 11,14 | Rezerves daļas | Dušas krāns bez komplekta MG-1940 |
| 11,15 | Rezerves daļas | Dušas uzgalis T-88-1 |
| 11,16 | Rezerves daļas | Keramikas izlietnes maisītājs Havek |
| 11,17 | Rezerves daļas | Virtuves izlietnes maisītājs ar augsto snīpi Havek |
| 11,18 | Rezerves daļas | Maisītājs P-20 Star 230mm virt.izl. |
| 11,19 | Rezerves daļas | Maisītājs P-20 virt.izl. 230mm |

| Nr.p.k. | Preču grupas / Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 11,20 | Rezerves daļas | Maisītājs P-18 izlietnei |
| 12 | Santehnikas piederumi | |
| 12,1 | Pasta | pasta savienojumu blīvēšanai 250gr. |
| 12,2 | Smēre | kanalizācijas smēre 250gr. |
| 12,3 | Pakojums | lini 100gr. |
| 12,4 | Pakojums | lenta FUM |
| 12,5 | Pakojums | izolācijas lentā 50mmx50m |
| 12,6 | Hermētiķis | silikons santehnisks |
| 12,7 | Hermētiķis | silikons santehnisks |
| 12,8 | Gāze | gāzes balons C200 |
| 12,9 | Gāzē | gāzes balons Multigas 600ml |
| 13 | Blīves Gumijas | |
| 13,1 | Blīves Gumijas | blīve 1/2 |
| 13,2 | Blīves Gumijas | blīve 3/4 |
| 13,3 | Blīves Gumijas | blīve 1 |
| 13,4 | Blīves Gumijas | blīve 1 1/4 |
| 13,5 | Blīves Gumijas | blīve 1 1/2 |
| 13,6 | Blīves Gumijas | blīve 2 |
| 13,7 | Blīves Gumijas | blīve 1/2 |
| 13,8 | Blīves Gumijas | blīve 3/4 |
| 13,9 | Blīves Gumijas | blīve 1 |
| 13,10 | Blīves Gumijas | blīve 1 1/4 |
| 13,11 | Blīves Gumijas | blīve 1 1/2 |
| 13,12 | Blīves Gumijas | blīve 2 |

3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/10, noteikumiem

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehniskais – finanšu piedāvājums ir pieejams MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes mājaslapas sadaļā “Publiskie iepirkumi” <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2017/>

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

1. Pretendenta nosaukums: _____

Reģistrēts Komercreģistrā: _____

ar Nr. _____

2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze remontdarbu materiālu piegādē. Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, kas atbilst šī Iepirkuma rezultātā noslēdzamajam līgumam pēc:

a) satura – remontdarbu materiālu piegāde;

b) apjoma – katra līguma summa ir 30 000,00 EUR bez PVN;

Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.

| Nr.p.k. | Preču nosaukums (<i>remontdarbu materiāli</i>) | Līguma izpildes periods | Līguma summa EUR bez PVN | Pircēja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

/LĪGUMA PROJEKTS/

LĪGUMS Nr. 13-2/ _____-2017 par remontdarbu materiālu piegādi

Mārupes novada Dome, nod. maks.reģ.Nr.90000012827, turpmāk tekstā saukta Pircējs, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

_____, turpmāk saukts Pārdevējs, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”,

pamatojoties uz iepirkuma “Remontdarbu materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2017/10 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod un izsniedz remontdarbu materiālus (turpmāk – Preces), saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums).
- 1.2. Ar kvalitatīvu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām, Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai.
- 1.3. Pircējs pērk vai pasūta Preces pēc vajadzības un tam nav pienākums veikt Preču pasūtījumu par visu Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu.
- 1.4. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces, kas nav norādītas 1. pielikumā un kuru patēriņš ir neregulārs, piemērojot Pārdevēja piedāvāto atlaidi _____ % (_____ procenti) no tirdzniecības vietā (veikalā) norādīto Preču cenas, nepārsniedzot Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu. Precēm, kurām jau ir piemērota atlaide Preces iegādes brīdī, tiek piemērota tikai šajā punktā minētā atlaide.

2. Preces piegādes un izsniegšanas kārtība

- 2.1. Pircējs pērk Preces Pārdevēja tirdzniecības vietā (veikalā) vai pēc nepieciešamības pasūta Preces, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi _____ un telefoniski informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu, zvanot uz tālr. Nr. _____, norādot:
 - 2.1.1. Preces nosaukumu;
 - 2.1.2. Preces daudzumu;
 - 2.1.3. Citu Preces saņemšanai nepieciešamu informāciju.
- 2.2. Preces, kuras tiek iegādātas Pārdevēja tirdzniecības vietā (veikalā), var pirkt un saņemt jebkura Kontaktpersonu sarakstā (3. pielikums) norādītā persona. Ja Līguma izpildes laikā Pircējam ir nepieciešams veikt izmaiņas Kontaktpersonu sarakstā, Pircējs par to informē Pārdevēju Līguma 9.5. punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.3. Pieprasījums uzskatāms par saņemtu attiecīgajā darbdiennā, ja tas nosūtīts uz Līguma 2.1. punktā norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00.
- 2.4. Preču izsniegšanas vietas (veikala) atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 7 (septiņu) kilometru rādiusā no Jaunmārupes pamatskolas, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads.
- 2.5. Pārdevējs nodrošina Preču esamību Preču izsniegšanas vietā (veikalā) 80 (astoņdesmit) procenti apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta.

- 2.6. Pārdevējs nodrošina, ka Preču izsniegšanas vietā (veikalā) pie Precēm ir norādītas cenas un Pircējs var apskatīt Preču paraugus.
- 2.7. Pārdevējs pēc Pircēja Pieprasījuma saņemšanas nodrošina Preču izsniegšanu Preču izsniegšanas vietā (veikalā) 3 (trīs) darbdienu laikā no Pieprasījuma izdarīšanas brīža. Pārdevējs Preču izsniegšanu nodrošina darbdienās (pirmdiena – piektdiena) no plkst. 8:00 līdz 18:00, neatkarīgi no Pieprasījuma summas.
- 2.8. Pārdevējs 5 (piecu) darbdienu laikā informē Pircēju par Preču, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, izņemšanu no apgrozības un to aizstāšanu pret ekvivalentu Preci, kuras cena nedrīkst būt augstāka par Finanšu piedāvājumā norādīto.
- 2.9. Konkrētu Preces izsniegšanas laiku Pārdevējs rakstiski un telefoniski saskaņo ar Pircēju pirms Preces izsniegšanas.
- 2.10. Pārdevējs Iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošina Pircējam Preču iegādi ar 100% (viens simts procenti) pēcapmaksu bez kredītlimita ierobežojuma.
- 2.11. Līguma izpildes laikā Pārdevējs nodrošina Pircēju ar tehnisko konsultāciju, nepieciešamības gadījumā konsultācija tiek sniegta Pircēja norādītajā adresē bez papildu samaksas.
- 2.12. Preču nodošanu Pircējam apstiprina Preces pavadzīme, kuru paraksta abas Puses Preču saņemšanas dienā.
- 2.13. Pārdevējs izsniedz Preci ražotāja standarta iepakojumā un marķējumā, izsniedzot Preces lietošanas instrukciju, uzglabāšanas un garantijas noteikumus latviešu valodā, pēc Pircēja pieprasījuma pievienojot Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi visā Līguma izpildes laikā.
- 2.14. Pircējs ir tiesīgs pirms Preču pieņemšanas tās pārbaudīt un nepieņemt, neparakstot Preces pavadzīmi, ja pasūtītā Prece nav atbilstoša Līguma noteikumiem un/vai Preces daudzums nav atbilstošs Preces pavadzīmē norādītajam.
- 2.15. Pircējs ir tiesīgs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Preces saņemšanas Pārdevēja tirdzniecības vietā (veikalā) sastādīt defektu aktu, ja Prece nav Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē norādītajam atbilstoša.
- 2.16. Pircējs sastāda defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem un Pārdevējs 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas uz sava rēķina apmaina neatbilstošo Preci pret Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē norādītajam atbilstošo Preci.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz **41 999,99** EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 99 centi).
- 3.2. Līguma summu nedrīkst pārsniegt un Līguma izpildes laikā Pārdevējs 2. pielikumā norādītās cenas nedrīkst paaugstināt. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN, kas tiek piemērots Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci.
- 3.3. Pārdevējs Preces pavadzīmē norāda Preču nosaukumu, apjomu, to izcenojumu, kopējo cenu, PVN likmi un kopējo cenu ar PVN, iestādes nosaukumu. Preces pavadzīmē obligāti jānorāda Līguma numurs. Ja tiek iegādāta Prece, kas nav minēta Tehniskajā specifikācijā, Pārdevējs Preces pavadzīmē norāda Pārdevēja piedāvāto atlaidi _____ % (_____ procenti) apmērā no tirdzniecības vietā (veikalā) norādīto Preču cenas. Pircējs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu Preces pavadzīmi. Preces pavadzīme tiek izrakstīta katrai iestādei atsevišķi.
- 3.4. Pircējs samaksā par katru saņemto Preču partiju 30 (trīsdesmit) dienu laikā:
 - 3.4.1. ja Prece ir Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē norādītajam atbilstoša.
 - 3.4.2. Ja Prece saņemta Pārdevēja tirdzniecības vietā (veikalā) klātienē vai veicot Preču Pieprasījumu.

- 3.5. Samaksa par Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm tiek veikta EUR (*euro*) ar pārskaitījumu uz Preces pavadzīmē norādīto Pārdevēja bankas kontu.
- 3.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par Precēm uz Pārdevēja Preces pavadzīmē norādīto bankas kontu.
- 3.7. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
- 3.8. Ja Pārdevējs izsniedzis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

4. Garantijas saistības

- 4.1. Pārdevējs dod garantiju Precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no attiecīgās Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā Pārdevējs nodrošina, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.
- 4.2. Ja garantijas laikā Pircējs konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, Pircējs 1 (vienas) darbdienu laikā no trūkumu konstatēšanas dienas nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju uz Līguma 2.1. punktā norādīto e-pasta adresi un uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par Preces konstatētajiem trūkumiem (turpmāk – Akts). Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircēja norādītajā adresē un termiņos, Pircējs ir tiesīgs sastādīt Aktu vienpersoniski, un nosūtīt sastādīto Aktu ieskenētā veidā Pārdevējam elektroniskā pasta sūtījumā uz Līguma 2.1. punktā norādīto e-pasta adresi. Akts uzskatāms par saņemtu, kad Pārdevējs Aktu ir nosūtījis elektroniskā pasta sūtījumā bez elektroniski droša paraksta uz Līguma 2.1. punktā norādīto e-pasta adresi.
- 4.3. Jautājumu par Aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pārdevēja vaina. Ja Pārdevējs nepiekrīt defektu aktā norādītajam, Pārdevējs ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pircējam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Pārdevējs iesniedz Pircējam jaunu Preču rēķinu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.4. Pārdevējam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā noteiktā Akta sastādīšanas uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kā arī pildīt Līguma 6.3. punktā noteiktās sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.
- 4.5. Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka Pircējs nav ievērojis saskaņā ar Līguma 2.13. punktu iesniegto Preces lietošanas instrukciju un uzglabāšanas noteikumus.

5. Pušu pienākumi

- 5.1. Pārdevējs:
 - 5.1.1. pārdod un izsniedz Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas kvalitātes Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.1.2. nodrošina Preču atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām vai vispāratzītiem standartiem;
 - 5.1.3. nodrošina atlaižu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
 - 5.1.4. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašībām;

- 5.1.5. nodrošina pilnīgu Preču drošību pret iespējamajiem bojājumiem un uzņemas visu atbildību par Preču nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim;
 - 5.1.6. pēc Pircēja pieprasījuma iesniedz Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi visā Līguma izpildes laikā.
- 5.2. Pircējs:
- 5.2.1. pieņem izsniegtās Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces, ja tās izsniegtas saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.2.2. samaksā par izsniegtām, Līguma prasībām atbilstošām, kvalitatīvām Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā;

6. Pušu mantiskā atbildība

- 6.1. Ja Pārdevējs neizsniedz Preci Līguma 2.7. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā līgumsodu Pircējam 50,00 EUR (piecdesmit *euro*) apmērā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
- 6.2. Ja Pārdevējs nepaziņo Pircējam par Preču aizvietošanu Līguma 2.2.6. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, Pārdevējs maksā līgumsodu Pircējam 300 EUR (trīs simti *euro*) apmērā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
- 6.3. Ja Pārdevējs Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā neveic Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, Pārdevējs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit *euro*) apmērā par katru konstatēto gadījumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
- 6.4. Ja Pārdevējs nepiemēro Līguma 1.4. punktā noteikto atlaidi, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 500 EUR (pieci simti *euro*) apmērā par katru konstatēto reizi.
- 6.5. Ja Pārdevējs vienpusēji izbeidz Līgumu, Pārdevējs maksā līgumsodu Pircējam 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no atlikušās Līguma summas, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
- 6.6. Ja Pircējs vienpusēji izbeidz Līgumu Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3. un 8.5.4. punktā noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis *euro*) 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
- 6.7. Ja Pircējs neveic apmaksu Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit *euro*) apmērā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pārdevēja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
- 6.8. Pircējam ir tiesības vienpusēji ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par pieņemto Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1., 6.2., 6.4., 6.4. un 6.5 punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.
- 6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Ar nepārvaramu varu (*force majeure*) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
- 7.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darbdienu no

nepārvaramas varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas radušās nepārvaramās varas dēļ.

- 7.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.
- 7.4. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darbdienu iepriekš.
- 7.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

8. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana

- 8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
- 8.2. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma 3.1. punktā noteikto summu. Kopējais Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.
- 8.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 8.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, paziņojumu nosūtot ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādīto Pircēja adresi un samaksājot Pircējam Līguma 6.5. punktā noteikto līgumsodu.
- 8.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, paziņojumu nosūtot ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādīto Pircēja adresi bez Pārdevēja piekrišanas šādos gadījumos:
 - 8.5.1. ja Pārdevējs nenodrošina Preču izsniegšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma 2.7. punktā noteiktā termiņa;
 - 8.5.2. ja Pārdevējs 2 (divas) reizes izsniedzis Līguma prasībām neatbilstošu Preci, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts defektu akts;
 - 8.5.3. ja Pārdevējs nedod Līgumā noteikto atlaidi, gadījumos, kad Pircējs iegādājas Preces, kas nav minētas Tehniskajā specifikācijā;
 - 8.5.4. ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Pircējam Līguma 2.5. punktā noteikto Preču sortimentu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;
 - 8.5.5. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
 - 8.5.6. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra.
- 8.6. Līguma 8.4. un 8.5. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 30. (trīsdesmitajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par izbeigšanu (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
- 8.7. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 8.4. punktu, Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījušas abas Puses.
- 9.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 9.1. punktā noteiktajā kārtībā.
- 9.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

- 9.4. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
- 9.5. Puses paziņo viena otrai par pilnvarotās personas, juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darbdienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Pircējam Kontaktpersonu sarakstā (3.pielikums) ir nepieciešams veikt izmaiņas, Pircēja kontaktpersona par to informē Pārdevēju, nosūtot Līguma 9.9.2. punktā minētajai Pārdevēja kontaktpersonai e-pastu par izmaiņām Kontaktpersonu sarakstā. Izmaiņas Kontaktpersonu sarakstā stājas spēkā dienā, kad Pircējs ir šajā punktā noteiktā kārtībā informējis Pārdevēju.
- 9.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
- 9.7. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 9.8. Katra Puse apņemas 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par savas adreses vai rekvizītu maiņu.
- 9.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
- 9.9.1. no Pircēja puses – _____, elektroniskā pasta adrese: _____, kontakttālrunis: _____;
- 9.9.2. no Pārdevēja puses – _____, elektroniskā pasta adrese: _____, kontakttālrunis: _____.
- 9.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.
- 9.11. Pielikumā:

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PIRCĒJS:

Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov.,
LV-2167
AS "SEB banka" Āgenskalna filiāle
Konts: LV69 UNL 0003 0111 3040 5
Kontaktpersonas e-pasts un telefons:

PĀRDEVĒJS:

/I. Punculis/

Līguma parakstīšanas datums