



- Pienemtie apzīmējumi
- esošais bitumena šindeļu jumta segums
  - no jauna izbūvējams bitumena šindeļu jumts
  - stikla jumts, Schuco FW 50+

- Piezīmes
- No jauna izbūvējamā bitumena šindeļu jumta seguma platība 170m².
  - No jauna izbūvējamas visas jumta malas, vēja kastes, teknes un notekrenes.
  - No jauna izbūvējamas divas jumta lūkas bēniņu apkalošanai - viena jaunajā jumta daļā, otra esošajā jumta daļā.
  - Bitumena seguma un stikla jumta savienojuma vietās hidroizolācija izbūvējama virs stikla, lai npodrošinātu ūdens novadīšanu. Virs stikla pievienojuma vietas izbūvējamas notekrenes.

ar4	projekētājs SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi Pārses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	stadija TP AR 06
rasējums	
proj.vad. arhitekts arh. tehn. ...	Andris Vītols Ieva Sprīnģe ...
	Mērogs M 1:200 2014-11 2014-11 16.07.2014.