

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2218/1083

Rīga

Datums: 21.05.2014. **Pamatojums:** Pieteikums Nr. 36-20/2218/1083

Pieprasītājs: Mārupes novada dome **Kontakttālrunis:** 29466303
Zemes kadastra Nr. Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Objekta adrese: 8076 007 2073
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcijas par pirmsskolas izglītības iestādi projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes pieguļošā teritorijā atrodas SIA Lattelecom komunikācijas, sakaru kabeļu kanalizācija Pērses ielā;

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	<u>Rekonstrukcijas projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām</u>
2.	<u>Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr.1069 par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās</u>
3.	<u>Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību, gadījumā ja tas nav iespējams, veikt projekta izstrādi paredzot to pārvietošanu, slēdzot vienošanos ar SIA Lattelecom par to</u>
4.	<u>Projektējamās pirmsskolas iestādes perspektīvajai telefonizācijai projektēt un izbūvēt kabeļu kanalizācijas ievadu līdz esošai kabeļu kanalizācijas akai Pērses ielā</u>
5.	<u>Rezervēt vietu sakaru iekārtu (sadales punktu) izvietošanai ēkā, ekspluatācijai ērti pieejamās vietās, nodrošinot attiecīgās iekārtas ar elektroapgādi</u>
6.	<u>Ja nepieciešams, paredzēt starpstāvu stāvvadus/kabeļu tiltu nodrošinot piekļuvi katrā stāvā</u>
7.	<u>Ēkas iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt, no rezervētās vietas(sadales punkta), ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarts EN 50173 1 2002 „ tehniskās prasības.</u>
8.	<u>Nepieciešamības gadījumā, veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku kaklu līmeņošanu , atbilstoši projektējamā seguma līmenī, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes</u>
9.	<u>Grunts izstrāde kabeļu kanalizācijas aizsardzības joslās nedrīkst pārsniegt 0.5m., nepielietojot mehānismus, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas</u>
10.	<u>Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību,</u>
11.	<u>12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas griezties SIA Lattelecom ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi, kontakttELEFONS 177</u>

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom TDVD PTEN Tīkla dokumentācijas sektoru Kleistu ielā 5, Rīgā, nododot vienu projekta eksemplāru
2. Ēku un zemes gabalu īpašniekiem

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom TDVD PTEN Tīkla dokumentācijas sektoru Kleistu ielā 5, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja

Irina Solovjova

SIA Lattelecom

amats, tālrunis:

Tīkla plānošanas inženiere 67051456

Datums:

lattelecom

28.05.2014.

Paraksts:

Irina Solovjova
SIA Lattelecom
Tīklu darbības vadības daļas
Piekluves tīkla ekspluatācijas nodaļas
Tīkla plānošanas inženieris