Projekt. sakaru kanalizācijas aka K-1 izvietojumu precizēt būvniecības laikā

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-190,0m
Projekt. aizsargcaurule PEØ75 (450N); L-183,0m

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-210,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-210,0m
Projekt. aizsargcaurule PEØ75 (450N); L-200,0m

Projekt. Komutatora skapis IP55 Izvietojumu un montāžas vietu precizēt izbūves laikā

esošā gāzesvada c.a.atz. 7.51
proj. kabeļa atz. 8.77

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošo augstspiediena gāzes vadu atšurfēt un precizēt tā novietojumu un augstuma atzīmes dabā. Kabeli izbūvēt ne tuvāk kā 0,25m no augstspiediena gāzes vada

esošā gāzesvada c.a.atz. 7.95
proj. kabeļa atz. 8.97

Projekt. aizsargcaurule PEØ50 (450N); L-23,0m

Projekt. Cat5e kabelis ; L-45,0m
Projekt. Cat5e kabelis ; L-45,0m
Projekt. aizsargcaurule PEØ50 (450N); L-26,0m

Projekt. Komutatora skapis IP55 Izvietojumu un montāžas vietu precizēt izbūves laikā

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-280,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-280,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ75 (450N); L-148,0m

Projekt. Cat5e kabelis ; L-45,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-26,0m

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-335,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-335,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ75 (450N); L-62,0m

Projekt. Komutatora skapis IP55 Izvietojumu un montāžas vietu precizēt izbūves laikā

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-125,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-125,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ75 (450N); L-111,0m

Projekt. Cat5e kabelis ; L-35,0m
Projekt. Cat5e kabelis ; L-75,0m
Projekt. Cat5e kabelis ; L-85,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-44,0m

Projekt. aizsargcaurule PEØ50 (450N); L-19,0m

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-75,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-75,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-39,0m

Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-155,0m
Projekt. Optiskais kabelis LSZH; L-155,0m
Projekt. NYY-J-3x2.5 kabelis ; L-155,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ75 (450N); L-150,0m
(līdz sakaru kanalizācijas akai)

Projekt. Cat5e kabelis ; L-85,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-71,0m

Projekt. Cat5e kabelis ; L-25,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-10,0m

Projekt. Komutatora skapis IP55 Izvietojumu un montāžas vietu precizēt izbūves laikā

Projekt. Cat5e kabelis ; L-85,0m
Projekt. sakaru kanalizācija PEØ50 (450N); L-70,0m

Nerīna

Kāpiku iela

Tvju iela

AS±0.00÷9.60

AS±0.00÷10.85

LA±0.00÷1.58

46.20

Šķērsojums ar gāzes vadu



Pirms kabeļa guldīšanas esošo gāzes vadu atšurfēt, precizēt to guldīšanas dziļumu dabā un noguldīt proj. kabeli, noverot min. guldīšanas dziļumu 0,25m

PIEZĪMES:

1. Pirms transējas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar raksanas paņēmienu guldot to 0,5 m dziļumā zaļajā zonā.
3. Pietuvinājumos kokiem, kas mazāki par 2 m transeju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pieņemtie apzīmējumi.

	Stacionāra krāsu video kameru 180° objektīvu un apvalka (uz kronšteina, uzstādīta ārtelpās)
	Stacionāra krāsu video kameru 360°, objektīvu un apvalka (uz kronšteina, uzstādīta ārtelpās)
	Projekt. sakaru kanalizācijas aka
	Projekt. Cat5e kabeļa sakaru kanalizācija
	Projekt. Optiskā kabeļa sakaru kanalizācija
	Projekt. Lattelecom optiskā kabeļa sakaru kanalizācija

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:
Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve

		Paraksts	Datums
EST sad.vad.	Tālis Zlediņš		30.05.2016.
Izstrādāja	Artūrs Ērciņš		30.05.2016.

Adrese:
Tvju iela 5, Mazcenu aleja 35,
Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
Projektējamo videonovērošanas tīklu plāns

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine,
Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 28391560

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: M 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		EST-2.1

A2