



PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm
2. Augstuma atzīmes dotas m
3. Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 9,64 Latvijas augstumu sistēmā.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
5. Stāvvadi jāsilītna ar Tenapor T b=50 mm siltumizolāciju (vertikālie cauruļvadi).
6. Visus cauruļvadus 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem.
7. Pievienojuma vietas pie konteinera precizēt pirms būvniecības darbu uzsākšanas.
8. Šī projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumu šo māju ūdensvada apsāiste santehnikas ierīcēm ir komplektācijā ar ēku, risinājumu skatīt AR sadaļā.

TĒLPU EKSPLIKĀCIJA		
1. stāvs		
TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
1	Dušas telpa	5,26
2	Tualete	5,57
3	Dežuranta/saņa kabinets	4,15
4	Gērbtuve	11,20
5	Gērbtuve	11,20
6	Gaitenis	26,65
7	Tualete	5,57
8	Dušas telpa	5,26
9	Dušas telpa	5,26
10	Tualete	5,57
11	Gērbtuve	11,20
12	Gērbtuve (piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem)	15,72
13	Dušas telpa (piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem)	9,82
14	Tualetes (piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem)	5,54
15	Sabiedriskā tualetes (piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem)	5,54
16	Sabiedriskā tualetes	4,72
17	Inventāra noliktava	4,72
Kopā:		142,95

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mārupes novada Jaumnārupes stādiona pārbūve		
Adrese: Iļu iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaumnārupe, Mārupes novads			Lapas nosaukums:		
Lapas nosaukums:			Plāns ar iekšējiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (ieilā konteinera ēka)		
Līguma nr.: 5-21/695-2015			Stadija		
Arhīva nr.: 5-21/695-2015			Lapas		
Mērogs: 1:100			Ras. Nr.		
BP			BP		