




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
M 1:100



IETECES, IZTECES GALS



GALA NOSTIPRINĀJUMS GRĀVĪ



- I TIPS
1. Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm
 2. Minerālmateriāla maisījums, h=25cm
 3. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dm, h=mainīgs
 4. PEH caurteka, d=mainīgs
 5. Grants piebērums, h=20cm
 6. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm
 7. Esošā vai uzbūrumā grunts

Caurte- kas Nr.	PK	Caurtekas diametrs, m	Caurtekas garums, m	Ietekas atzīme	Izteces atzīme
1	0+82.92	1,0	16,15	6,15	6,12
2	8+10	1,8	15,7	7,12	7,00
3	9+58.84	1,0	14	8,65	uz esošo*

* Augstuma atzīmes precizēt būvdarbu laikā autouzraudzības kārtībā

PIEZĪMES

1. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
2. Visi izmēri doī metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
3. Zālienu paredzēts izveidot no augsnes slāņa 10cm biezumā, apsējot ar zāles sēklām.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Caurtekas materiāls - atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" punkts 7.1.3.
6. Caurteku stiprības klase ≥T8 (SN8)
7. Virs tēraudes caurules nogāzē 3m platumā ieklāt ģeopakāļju,

PASŪTĪTĀJS:

Mārupes novada Dome

WESTHAUS

ARHITEKTŪRAS UN PROJEKTSĀNAS IZŅĒMUMS

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tālrunis: 63620067, fakss: 63620068
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

OBJEKTS: Rožleju iela no Zeltīņu ielas līdz Paleju ielas
Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai, rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē

Izstrādēja	Uzvārds	Datums	Lapas nosaukums	Līguma Nr. 5.21/259-2013/1.4.025
Būvproj.vad.	I.Vostriņakova	01.2014		Arhīva Nr.
Projektēja	I.Vostriņakova	01.2014	Caurtekas izbūve	Mērogs: 1:50, 1:25
Pārbaudīja	B.France	01.2014		Stādļa
				Lapas
				TP
				1/1
				GT-7