


Piezīme. Veicot ierakuma izstrādi un segas konstrukcijas izbūvi esošu gāzes vadu tuvumā, būvdarbu veikšanas attālums virs gāzes vada 0,40m.

 SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārijupils", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv			PASŪTĪTĀJS:  <b>MĀRUPES NOVADA DOME</b>		PROJ. NR.: TP-018-2014  PASŪT. NR.: TP-018-2014
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS	30.06.2014	OBJEKTS:	Rožu ielas posma rekonstrukcija	STADIJA: TP
PROJEKTEJA	E.ŠUVARIKOVA	30.06.2014			MARKA: GT
PĀRBAUDĪJA	J.VASARAUDZIS	30.06.2014			SĒJUMA NR.: 1
			RASĒJUMS:	Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija	MĒRSGS: 1:50 LAPAS NR.: GT-5-7

1. Izstrēniņi augstuma atzīmes datus metros, kriptini procentos.
2. Uzņēmuma būvēl jāizmanto minerālais, drenējamošais grunts.
3. Lielākais pieļaujamais organiskos piejaukumu daudzums uzņēmumā - 2% no masas.
4. Būvēl jāizpilda darbu ievērtību komunikāciju tehniskās prasības, kas noteiktas.
5. Ielas segas un zemes klātnes konstrukcijas griezumdos doti konkrēti ielas trases pietures.
6. Visi izbūves materiāli doti sabīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē materiālu uzrādījamā koeficienti.
7. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biežumā, apsejot ar daudzgadīgu zālāju.
8. Būvniecības darbus ielās ienest komunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
9. Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzīt esošo komunikāciju ievērošanas datus.
10. Materiālu prasības atbilstošā "Spec. specifikācijas 2014".