


Proj. Nylofor žogs, $h=4m$

Gāzes vada aizsardzība
Mezģis B

Apvalkcaurule D 219.1 x 4.5, L=1.00m


Gāzes vada pārizolācija


MEZGLS B



Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doīi metros, kritumi - procentos.
2. Rasējumā uzrādīti principiāli risinājumi.
- 3.. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
4. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifiskācijas 2015" prasībām.
5. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos dotie.
6. Zaiās zonas izbūve veicama ar veltīšanu.
7. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
8. Gāzes vadu pirms būvdarbu uzsākšanas atšūfēt



Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mārupes novada Jaummārupes stadiona pārbūve	
		Paraksts	Adrese: Ivju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaummārupē, Mārupes novads	
		Datums		
Būvproj. vad.	Didzis Daļe	04.04.2016	Lapas nosaukums:	
Gāzes apgādes proj.	Ilze Balode	04.04.2016	Gāzes vada aizsardzība	
Izstrādāja	Zane Grava	04.04.2016	Mezgli B	
			Atbildīgais projektētājs:	
				
			SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tīnaine, Mārupes novads, LV-2167 Tālrunis: +371 29762257	
			©All rights reserved. ©izmantojams saskaņā ar autoritātesību likumu	
Līguma nr.: 5-21/695-2015				
Arhīva nr.: 5-21/695-2015				
Mērogs: 1:50; 1:250				
Stadija	Lapas	Ras. Nr.		
BP		TS-9.2		