

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

Rīga

36-21/2212/0992

Datums: 04.06.2014. **Pamatojums:** Pieteikums Nr. 36-20/2212/0992

Pieprasītājs: SIA „DDP”
Eduarda Smiļģa iela 20-20, Rīga

Kontakttālrunis: 26191009

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Gājēju celiņa būvprojekta izstrādei gar Ventas ielu, posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes gatves gājēju celiņam Mārupes novadā.

Zemes kadastra Nr.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Uzrādītā būvprojekta teritorijā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija, gruntī guldīti kabeļi un piekārtu kabeļu līnija.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, kabeļus gruntī un piekārtu kabeļu līnijas.
2. Projekta risinājumos paredzēt, lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem trotuāra.
3. Izvest esošo kabeļu aku lūkas projektējamajā seguma līmenī, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes.
4. Kabeļu kanalizācijas akas nedrīkst atrasties zem ielu braucamās daļas. Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešama SIA „Lattelecom” komunikāciju pārvietošana, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi.
5. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtraukt darbību.
6. Esošās kanalizācijas teritorijā grunts blīvēšanā mehānismus pielietot aizliegts.
7. Veicot darbus kabeļu kanalizācijas šķērsojuma vietā, izsaukt uzraudzības pārstāvi pa tālruni 26548285.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” TDVD PTEN Kleistu ielā 5, nododot projekta vienu eksemplāru.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

SIA „Lattelecom” TDVD PTEN, Kleistu ielā 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:

Datums:

Paraksts:

A. Bebris

04.06.2014.

SIA „Lattelecom” TDVD
PTEN, tālrunis:

67051463

