

**Mārupes novada pašvaldības dome**  
**SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. \_\_\_/2025**  
Mārupē

*Apstiprināti ar  
Mārupes novada pašvaldības domes  
2025. gada lēmumu Nr. (sēdes protokols Nr. )*

**Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2023 "Par  
kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes  
novadā"**

*Izdoti saskaņā ar  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  
6. panta ceturto un piekto daļu*

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

- 1) Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu.
- 2) Izteikt saistošo noteikumu 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  
*"16.4.kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Saistošajos noteikumos noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas."*
- 3) papildināt saistošos noteikumus ar 22<sup>1</sup>.punktu šādā redakcijā:  
*"22<sup>1</sup>. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā ir atļauts novadīt notekūdeņus, kuru pH līmenis ir robežās no 6,5 līdz 9 un kuru temperatūra nepārsniedz 40°C."*
- 4) Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:  
*"23. Babītes notekūdeņu aglomerācijas tīklā, t.i. uz Piņķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu kvalitāte nedrīkst pārsniegt Noteikumu 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas."*
- 5) papildināt saistošos noteikumus ar 23.<sup>1</sup>, 23.<sup>2</sup>, 23.<sup>3</sup>, 23.<sup>4</sup>, 23.<sup>5</sup> punktiem šādā redakcijā:  
*23.<sup>1</sup> Citas pašvaldības ūdenssaimniecības sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam ir jāatbilst attiecīgas pašvaldības domes noteiktajām centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasībām atbilstoši līgumam, kuru pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis ar attiecīgas pašvaldības pilnvarotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.*  
*23.<sup>2</sup> Uz Skultes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu kvalitāte nedrīkst pārsniegt Noteikumu 2.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.*  
*23.<sup>3</sup> Uz Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu kvalitāte nedrīkst pārsniegt Noteikumu 3.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.*  
*23.<sup>4</sup> Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas 23., 23.<sup>1</sup>, 23.<sup>2</sup>, 23.<sup>3</sup> punktos, tiek novadīti Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā saskaņā ar Ministru Kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".*  
*23.<sup>5</sup> Gadījumos, ja Noteikumu 23., 23.<sup>1</sup>, 23.<sup>2</sup>, 23.<sup>3</sup> punktos minētās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas tiek pārsniegtas, bet ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu*

attīrīšanas procesu, Pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar pakalpojuma saņēmēju par atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumiem, aprēķinot papildu maksu.

6) Svītrot saistošo noteikumu pielikumu.

7) Papildināt saistošos noteikumus ar 1.pielikumu, 2.pielikumu, 3.pielikumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu, 2.pielikumu, 3.pielikumu.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

1.Pielikums

**Pakalpojumu sniedzēja Babītes notekūdeņu aglomerācijas (Piņķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu) kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija**

Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija noteikta šī pielikuma tabulā.

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Piesārņojošā viela</b>	<b>Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MKP), mg/l</b>
1.	Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP <sub>5</sub> )	340,00
2.	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	561,00
3.	Suspendētās vielas	389,00
4.	Kopējais fosfors, Pkop	13,60
5.	Kopējais slāpeklis, Nkop	65,00
6.	Tauki	10,00
7.	Naftas produkti	0,50
8.	Sintētiskās virsmas aktīvās vielas	0,5
9.	Kopējais hroma saturs	0,10
10.	Niķelis	0,10
11.	Cinks	0,10
12.	Varš	0,10
13.	Svins	0,05
14.	Kadmijijs	0,02
15.	Dzīvsudrabs	0,02
16.	Arsēns	0,02
17.	Fenolu indekss	0,1
18.	Formaldehīdi	0,5

2.pielikums

**Uz Skultes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija**

Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija noteikta šī pielikuma tabulā.

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Piesārņojošā viela</b>	<b>Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MKP), mg/l</b>
1.	Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP <sub>5</sub> )	350,00
2.	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	740,00
3.	Suspendētās vielas	450,00
4.	Kopējais fosfors, Pkop	13,80
5.	Kopējais slāpeklis, Nkop	76,00
6.	Tauki	30,00
7.	Naftas produkti	0,50
8.	Sintētiskās virsmas aktīvās vielas	0,5
9.	Kopējais hroma saturs	0,10
10.	Niķelis	0,10
11.	Cinks	0,10
12.	Varš	0,10
13.	Svins	0,05
14.	Kadmijijs	0,02
15.	Dzīvsudrabs	0,02
16.	Arsēns	0,02
17.	Fenolu indekss	0,1
18.	Formaldehīdi	0,5

3.pielikums

**Uz Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija**

Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija noteikta šī pielikuma tabulā.

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Piesārņojošā viela</b>	<b>Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MKP), mg/l</b>
1.	Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP <sub>5</sub> )	192,00
2.	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	352,00
3.	Suspendētās vielas	224,00
4.	Kopējais fosfors, Pkop	6,00
5.	Kopējais slāpeklis, Nkop	32,00
6.	Tauki	30,00
7.	Naftas produkti	0,50
8.	Sintētiskās virsmas aktīvās vielas	0,5
9.	Kopējais hroma saturs	0,10
10.	Niķelis	0,10
11.	Cinks	0,10
12.	Varš	0,10
13.	Svins	0,05
14.	Kadmijijs	0,02
15.	Dzīvsudrabs	0,02

16.	Arsēns	0,02
17.	Fenolu indekss	0,1
18.	Formaldehīdi	0,5

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

**Saistošo noteikumu Nr. /2025 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2023 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā”” paskaidrojuma raksts**

<b>Paskaidrojuma raksta sadaļas</b>	<b>Norādāmā informācija</b>
1. Mērķis un grozījumu nepieciešamības pamatojums	<p>Saistošie noteikumi šī brīža redakcijā nesatur regulējumu, kas būtu attiecināms uz visām sadzīves notekūdeņu novadīšanas vietām, kas ikdienā rada grūtības to piemērošanā.</p> <p>Saistošajos noteikumos iekļautie centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamu koncentrāciju lielumi ir salāgojami ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktajām centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasībām atbilstoši līgumam, kuru MKP ir noslēdzis ar attiecīgas pašvaldības pilnvarotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (SIA “Rīgas ūdens”).</p>
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu	<p>2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:</p> <p>2.1.1. nav ietekmes uz ieņēmumu daļu;</p> <p>2.1.2. nav ietekmes uz izdevumu daļu;</p> <p>2.1.3. nav ietekmes uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.</p> <p>2.2. nav nepieciešami resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.</p>
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci	<p>Sociāla ietekme - Nav attiecināms.</p> <p>Ietekme uz vidi – saistošo noteikumu grozījumi uzlabos vides aizsardzības prasību ievērošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, jo tie nodrošinās efektīvāku centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu, kas veicinās ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un piesārņojuma mazināšanu.</p> <p>Ietekme uz iedzīvotāju veselību - saistošo noteikumu grozījumi pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju veselību, jo uzlabotā ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte veicinās tīra un droša ūdens pieejamību, kā arī novērsīs piesārņotu notekūdeņu iekļūšanu dzeramajā ūdenī un apkārtējā vidē. Tas samazinās</p>

	<p>veselības riskus, kas saistīti ar ūdens kvalitāti, piemēram, infekciju vai gastrointestinālās slimības, kā arī uzlabos dzīves apstākļus un vispārējo dzīves kvalitāti novadā.</p> <p>Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - Nav attiecināms, jo saistošie noteikumi neparedz būtiskus grozījumus, kas to varētu ietekmēt.</p> <p>Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.</p>
4.Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām	Ar šiem saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.
5.Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem	Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6.Informācija par izpildes nodrošināšanu	Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Saistošo noteikumu izpildi var nodrošināt arī citas juridiskās personas, kuras Mārupes novada administratīvajā teritorijā sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus.
7.Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana	<p>Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.</p> <p>Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.</p>
8.Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām	<p>Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar to izpildes nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām.</p> <p>Saistošo noteikumu projekts no 2025.gada 4. marta līdz 2025. gada 18. martam publicēts pašvaldības mājaslapā <a href="http://www.marupe.lv">www.marupe.lv</a> sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, informācija par saistošo noteikumu projektu ievietota pašvaldība sociālā tīkla Facebook platformā</p> <p>Sabiedrības viedokļi ir ņemti vērā/ iepriekš noteiktajā termiņā nav saņemti.</p>

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence